



LA GAMME DE CAMIONS SCANIA

LA PERFECTION DU SUR-MESURE



SCANIA



CHEZ SOI PARTOUT

Telle est votre vie. De nouveaux itinéraires, des territoires inconnus ou ce même paysage familier qui passe sous vos yeux. Vous vivez dans l'instant, dans votre propre espace.

Nous savons que vous pouvez le ressentir. Ce sentiment présent dès que vous montez dans la cabine ; cette sensation particulière de qualité et cette atmosphère que vous ne pouvez ressentir que dans un Scania. Comme si vous arriviez chez vous.

Notre gamme de camions est représenté dans tous les types de cabines - de la majestueuse cabine S surélevée à la polyvalente cabine L. Chacune faite sur mesure pour répondre à la perfection à votre application, en maximisant à la fois la valeur commerciale et le plaisir.



À LA HAUTEUR DE TOUTES LES SITUATIONS

La cabine S révolutionne le confort du conducteur et son extérieur impressionnant donne un avant-goût de ce qui vous attend à l'intérieur. S'asseoir dans une cabine S Scania est une expérience en soi. Regardez autour de vous et vous serez conquis par l'espace et l'authentique savoir-faire présent partout, des petits bacs de rangement jusqu'aux piqûres soignées.





VOTRE PARTENAIRE EN MOUVEMENT

La cabine R est une bête de somme haut de gamme, offrant un confort exceptionnel et une palette d'options conçues en fonction de vos besoins. Idéale pour le transport longue distance, la cabine R vous propose tout ce à quoi vous vous êtes habitués de la part de votre Scania et plus encore. Solide, polyvalente et parfaitement adaptée pour votre vie sur la route, où qu'elle vous mène.





LA POLYVALENCE AU QUOTIDIEN

La cabine G représente le parfait équilibre au milieu de la nouvelle gamme de cabines Scania. Offrant une excellente visibilité, un confort accru et plein d'espaces de rangement, c'est le choix de l'excellence pour les travaux polyvalents dans diverses applications. Un partenaire flexible, à son aise dans les conditions de chantier les plus difficiles.





UN CHAMPION POIDS LÉGER

La cabine P agile est conçue dans un esprit de sécurité, de confort et d'efficacité. Sa facilité d'entrée et de sortie, allée à une maniabilité et une visibilité exceptionnelles, font d'elle la cabine idéale pour la distribution urbaine et régionale, tout en étant assez robuste pour la construction et d'autres applications exigeantes.






CONÇUE POUR LES SERVICES URBAINS

Conçue sur mesure pour les activités trépidantes dans les espaces urbains confinés, la cabine L allie un intérieur spacieux à des dimensions extérieures compactes. L'excellent accès à l'intérieur de la cabine, la fonction pratique d'agenouillement et la visibilité optimisée permettent de monter et de descendre du véhicule vite et facilement. La vitre de custode sur la partie inférieure de la porte du passager est un élément supplémentaire qui aide le conducteur et les passagers à garder un œil sur les piétons, les enfants et les cyclistes à proximité.





PARÉE À TOUS LES IMPRÉVUS

Sur la route, en cas d'intervention, l'équipage doit enfiler son équipement et se préparer à la mission pendant le trajet. L'agencement intérieur flexible de la cabine double Scania, la grande variété des rangements et les excellentes fonctions d'éclairage permettent à l'équipage de se préparer à toutes les urgences. La montée et la descente du véhicule, même avec des vêtements et un équipement lourds, s'effectuent facilement grâce au positionnement optimal des portes et des poignées. Ces fonctionnalités permettent à l'équipe de gagner un temps précieux et de mieux s'organiser pour accomplir leur prochaine mission en toute sécurité.












EXTÉRI

A close-up photograph of a metallic honeycomb mesh, likely aluminum, with a blue-tinted lighting. The mesh is composed of interconnected hexagonal cells. The word "RIEUR" is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font. The background is slightly blurred, emphasizing the texture of the mesh.

RIEUR

Sécurité renforcée en cas de collision

La robuste structure de cabine améliore la protection et renforce la sécurité des occupants de la cabine. La cabine est également équipée de plusieurs airbags pour une sécurité supplémentaire en cas d'accidents.

Aérodynamique

Face avant, toit, côtés, soubassement : toutes les zones ont été analysées, ajustées et optimisées pour rationaliser le flux d'air et obtenir une résistance à l'air la plus basse possible.

Pare-brise

Pour renforcer la sécurité et le confort dans des climats froids et enneigés, le pare-brise est disponible avec un dégivrage électrique. La fonction de dégivrage assure la visibilité en empêchant la neige et le givre de coller sur l'extérieur et en prévenant la formation de condensation à l'intérieur de la cabine. Cette fonction est particulièrement utile pour les activités lors desquelles le conducteur monte et descend fréquemment de la cabine, telles que la distribution ou le chargement de grumes.

Configurateur Scania

Les possibilités ne manquent pas pour apposer votre griffe sur votre véhicule et personnaliser votre Scania et ce, quels que soient votre application ou vos goûts. Accédez au configurateur Scania sur le site scania.fr et découvrez les options disponibles sur votre marché.

Rangement extérieur

Un bac de rangement pratique se situe derrière la porte à la fois du côté conducteur et du côté passager. Pourvu d'un éclairage, il est accessible aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de la cabine.

TAILLÉ À LA PERFECTION

Son aspect est frappant : robuste et simple, tout en étant élégant. Le camion Scania définit de nouvelles normes en matière d'environnement de conduite, de sécurité, de rendement énergétique et de puissance moteur.

Système de déflecteurs d'air

Les déflecteurs d'air latéraux et de pavillon sont conçus pour réduire efficacement la résistance au vent de la carrosserie ou de la semi-remorque. Les déflecteurs d'air sont particulièrement utiles pour les véhicules roulant à 50 km/h ou plus, permettant des économies de carburant atteignant jusqu'à 4%.

Déflecteur d'air de pavillon

Le mince déflecteur d'air de pavillon est disponible en trois hauteurs : 5, 25 et 65 cm. Il existe également une version réglable permettant d'adapter l'angle manuellement ou électriquement.

Déflecteur d'air latéral

Montés à l'arrière de la cabine, les déflecteurs d'air latéraux sont disponibles en version de 12 cm, 45 cm ou 53 cm.



Jupes latérales

Les jupes latérales améliorent à la fois l'aérodynamisme et la consommation de carburant. Elles servent également à compléter la solution de protection anti-encastrement qui se compose de deux solides traverses entre les essieux avant et arrière, empêchant les usagers de la route non protégés de passer sous le camion.

Performances de freinage de pointe

Des fonctions innovantes, comme l'actionnement optimisé des freins, des étriers de frein plus solides et une meilleure répartition du poids, contribuent à des performances de freinage les meilleures de leur catégorie.

Feux de travail

Un éclairage efficace vous permet de travailler en toute sécurité autour du camion. Des feux de travail sont disponibles pour la paroi arrière de la cabine, les côtés au-dessous de la cabine et l'extrémité arrière, tous commandés par un contacteur situé sur le panneau de porte.

Vitres de custode

Le verre feuilleté résistant empêche les vitres de voler en éclats en cas d'accident. Ce verre résistant isole également la cabine contre la chaleur, le froid et le bruit. Une vitre supplémentaire en verre feuilleté peut être installée sur la paroi gauche ou droite de la cabine, pour plus de luminosité et une plus grande sensation d'espace. Les vitres de custode et de porte sont disponibles en version à verre simple ou feuilleté.

Défecteur d'air de vitre de porte

Pour un confort accru, le déflecteur d'air de vitre de porte permet au conducteur de laisser la vitre partiellement ouverte sans que de l'eau ou de la saleté ne pénètre dans la cabine.

Vitre arrière

Une vitre supplémentaire dans le panneau arrière de la cabine renforce la visibilité et la sensation d'espace.

Marchepied sur le côté de la cabine

Pour faciliter l'inspection d'une plate-forme, d'une benne basculante ou autre équipement similaire, la cabine intermédiaire est dotée d'un marchepied sur le côté extérieur gauche. Cette option comprend également une poignée montée sur le pavillon.

Gyrophare

Monté sur une barre robuste en aluminium, le gyrophare émet une lumière d'avertissement efficace. Sur les cabines à pavillon normal, les gyrophares sont aussi visibles de derrière.

Rail de toit

Le rail de toit en aluminium simplifie le montage d'un déflecteur d'air, d'une galerie de toit et autres équipements supplémentaires. Les rails de toit sont fixés de chaque côté du toit et s'étendent de l'avant à l'arrière.

Pare-soleil extérieur

Le pare-soleil empêche le conducteur d'être exposé aux rayons directs du soleil, améliorant ainsi la visibilité et le confort. Disponible avec 2 à 5 ampoules intégrées.

Basculement de cabine

Pour faciliter l'inspection et la maintenance, il est possible de basculer la cabine à l'aide d'une pompe électrique située du côté du conducteur derrière la calandre. La pompe est activée par un contacteur situé sur le tableau de bord. Disponible également en version mécanique.

Pare-chocs de la gamme Scania XT

Avec ses 150 mm de protubérance, le pare-chocs de la gamme XT protège efficacement les composants inférieurs avant, les phares et les jonctions de capot. Les véhicules Scania XT sont également compatibles avec la protection anti-encastrement avant en position basse ou haute.

Protection des feux arrière

La solide protection des feux arrière convient aux camions fonctionnant dans des conditions difficiles.



Extérieur

Rétroviseur d'approche

Rétroviseur de classe V offrant au conducteur une visibilité directe au-dessous de la porte du passager. Disponible avec actionnement manuel ou électrique, avec ou sans dégivrage. Dimensions du miroir 294 x 169 mm.

Rétroviseur de vue avant

Monté sur le côté passager au-dessus du pare-brise, le rétroviseur de vue avant permet au conducteur de voir la zone située directement devant le véhicule. Disponible avec actionnement manuel ou électrique, avec ou sans dégivrage. Peut également s'utiliser avec un pare-soleil extérieur.

Calandre à feux longue portée

La cabine est équipée de feux longue portée efficaces, incorporés dans la calandre supérieure.

Phares

Voir et être vu est une question de sécurité bien évidemment, mais un éclairage bien conçu fait également preuve de caractère. Les phares à LED comprennent les feux de route, les feux de croisement, les feux de jour et les clignotants à technologie LED. Vous pouvez aussi opter pour une ampoule H7 pour les feux de route et les feux de croisement, combinée à une ampoule H21 pour les clignotants. Les phares antibrouillard, assortis pour les phares à LED ou H7, assurent une visibilité maximale dans des conditions météo rigoureuses.

Toit ouvrant

Un toit ouvrant améliore le confort de la cabine en apportant davantage de lumière, une ventilation supplémentaire et une plus grande sensation d'espace. Disponible en différents designs, avec actionnement manuel ou électrique. Peut être équipé d'un pare-insectes. Dimensions du toit ouvrant : 380-390 x 660 mm.

Pare-chocs

Protégez les feux anti-brouillard, les phares et les jonctions de capot grâce au pare-chocs d'une grande efficacité. Vous avez le choix entre une position haute, normale ou basse et une position avancée de 0 à 40 mm.

Deuxième marche-pied à l'avant

La calandre inférieure de la cabine s'ouvre pour fournir une plate-forme robuste, idéale pour le nettoyage du pare-brise et des feux.



Rétroviseurs

Dotés de propriétés aérodynamiques optimales, tous les rétroviseurs possèdent un réglage électrique et peuvent être équipés d'un système de dégivrage électrique pour éliminer rapidement le givre et la buée. Le rétroviseur grand angle disposé au-dessus du rétroviseur élargit le champ de vision et offre une excellente visibilité le long du véhicule.

**Feu de travail pour sellette d'attelage**

Situé sur le côté gauche du dos de la cabine, le feu de travail pour sellette d'attelage fournit un éclairage efficace au moment de raccorder une remorque. Disponible avec une lumière blanche ou jaune et activé par un contacteur situé dans le panneau intérieur de la porte.

Feux arrière

Les feux arrière et la surface réfléchissante confèrent un look Scania unique depuis l'arrière aussi. L'éclairage arrière renforce également la sécurité, puisque les véhicules roulant derrière sont alertés rapidement et clairement. Disponibles avec technologie LED ou ampoules à incandescence.

A close-up, low-angle shot of a dark, textured fabric, possibly a jacket or bag, featuring prominent orange stitching along a diagonal seam. The background is a soft, out-of-focus gradient of dark grey and black.

INTÉF

RIEUR

Pare-soleil sur la porte du conducteur

Le pare-soleil est monté sur la porte et protège le conducteur des rayons du soleil pénétrant par la vitre de custode. Disponible en type store ou rabattable.

Rangement

La cabine est pourvue de possibilités de rangement élargies et plus accessibles au-dessus des portes et du pare-brise. L'espace de rangement supérieur avant peut aussi servir pour accueillir un four à micro-ondes ou une cafetière.

Visibilité

Des fonctions telles que le nouveau positionnement du siège du conducteur, la vitre de custode placée plus bas et le tableau de bord abaissé vous offrent une toute nouvelle perspective. La visibilité est passée d'excellente à exceptionnelle.

Systèmes de verrouillage et d'alarme

Le véhicule est équipé du verrouillage centralisé et d'un verrou de porte interne supplémentaire. Lorsque l'alarme est activée, la cabine est surveillée par des détecteurs de mouvement et des capteurs sur les portes et les capots. Le système d'alarme comporte également une alarme de détresse activée soit par la commande à distance ou via le bouton d'alarme situé à l'intérieur de la cabine.

Système d'immobilisation

Si quelqu'un tente de démarrer le véhicule avec la mauvaise clé, le système d'immobilisation électronique coupe l'alimentation en carburant du moteur et le démarreur du véhicule ne fonctionnera pas. Un éthylotest anti-démarrage peut également être installé en option pour renforcer encore la sécurité.

Systèmes de sécurité

En complément de la configuration rigoureuse de sécurité, la cabine a été équipée d'airbags supplémentaires au-dessus des portes latérales, pour une protection maximale en cas d'accidents avec retournement. En outre, des systèmes d'assistance avancés aident le conducteur à bénéficier d'une sécurité routière optimale, notamment la fonction avancée de freinage d'urgence et le système de suivi de voie.

Éclairage interne

L'éclairage interne peut être configuré pour répondre à chaque type de condition en fournissant des plafonniers et lampes d'embarquement efficaces, ainsi que des liseuses et un éclairage de fond subtile.

Systèmes d'assistance

Il existe plusieurs systèmes d'assistance qui aident le conducteur à maximiser la sécurité, les économies de carburant et le confort. Citons par exemple le régulateur de vitesse adaptatif qui aide le conducteur à maintenir un écart constant avec les véhicules le précédant et l'avertit lorsque la distance par rapport au véhicule roulant devant est trop faible. Le régulateur de vitesse avec anticipation active est encore plus sophistiqué : à l'aide de données GPS, le système analyse la topographie des routes à venir jusqu'à 3 km en avance, optimisant ainsi la consommation de carburant à chaque seconde.

Instrumentation optimisée

Un écran plus grand, un graphisme amélioré et des commandes intuitives à portée de main vous permettent d'accorder toute votre attention à la route.

Chauffage et climatisation

Que vous optiez pour le niveau automatique ou haut de gamme de climatisation, vous êtes garanti de bénéficier en toutes circonstances d'une température agréable dans la cabine. Ajoutez-y le chauffage additionnel de cabine et le refroidisseur auxiliaire de repos pour un confort accru.

DE VOTRE PLACE, ADMIREZ LA VUE

Lors de la conception de l'intérieur de la cabine, nous avons commencé par identifier soigneusement la position optimale pour le conducteur. Résultat : une cabine incarnant la visibilité, l'accessibilité et le confort à leur maximum. Grâce à une large palette d'options, vous pouvez adapter la cabine pour qu'elle corresponde à votre style de conduite, votre façon de travailler et votre mode de vie ; découvrez un nouveau degré de satisfaction pour les conducteurs.

Ports USB

Pour faciliter la communication avec le système d'infodivertissement, un port USB et une entrée AUX ont été placés sous le levier du frein de stationnement ou au milieu du tableau de bord. Des ports de recharge sont également disponibles sur le côté passager et dans la paroi arrière.

Tablette pliante

Le tableau de bord sur le côté passager peut être doté d'une tablette pliante offrant une surface lisse et aménagée pour travailler et manger. Il est possible aussi de placer une version particulièrement pratique de la tablette au milieu du tableau de bord.



Intérieur

Un intérieur élégant à votre goût

Les options permettant de personnaliser l'intérieur sont quasi infinies. Pour faciliter quelque peu votre choix, nos concepteurs ont compilé une sélection d'intérieurs aux couleurs, finitions et matériaux parfaitement assortis. Il existe également un panneau intérieur assorti supplémentaire qui recouvre le panneau de montage de porte.

Faites votre choix parmi les éléments suivants :

1. Marron/Clair
2. Marron/Foncé
3. Noir/Clair
4. Noir/Foncé
5. V8
6. Bois



Finition du tableau de bord

Le tableau de bord, en plastique résistant, aux motifs coordonnés avec des parties chromées, confère un style fonctionnel et attrayant. Pour un fini encore plus haut de gamme, optez pour un tableau de bord souple avec des options de rangement supplémentaires et des zones en caoutchouc structuré. Les tableaux de bord en plastique et souple peuvent tous deux être montés pour des options de base, standards ou exclusives.







Tapis de protection

Les tapis durables et non fixés protègent le plancher de la cabine, facilitent le nettoyage et complètent agréablement un intérieur chaleureux et confortable. Pour améliorer encore l'environnement de vie et de travail en réduisant les niveaux de bruits, ajoutez un tapis facile à nettoyer pour le tunnel moteur. Tous les tapis sont disponibles dans un tissu solide et résistant, de couleur noire ou sable (caoutchouc au-dessous) ou en design V8 avec des surpiqûres rouges contrastées et une incrustation en cuir.



Instrument combiné

Clair et distinct, avec toutes les informations essentielles facilement contrôlées et commandées : l'instrument combiné Scania affiche les informations à l'attention du conducteur à l'aide de signaux visuels et sonores. Choisissez entre :

- Écran couleur 4"
- Écran couleur 7"



Système d'infodivertissement

Le système d'infodivertissement fournit facilement des informations générales et des contenus de divertissement. Profitez de différentes fonctionnalités telles que la commande vocale, des données de carte mises à jour en permanence, des fonctions Bluetooth et des haut-parleurs de qualité haut de gamme. La commande de nombreuses fonctions est très pratique au moyen des commandes au volant. Choisissez entre deux versions de systèmes d'infodivertissement :

- 2 DIN avec écran 5", Bluetooth
- 2 DIN avec écran 7", Bluetooth et navigation

Commande à distance

Permet de commander aisément les systèmes d'infodivertissement et de climatisation. S'accompagne d'une fixation pratique qui s'installe facilement à la paroi de la cabine.

Préparation TV

Le support est monté dans le renforcement de la vitre derrière la porte du côté conducteur. La taille maximale de l'écran est de 26". La préparation inclut une prise de 12 volts, une entrée AUX IN de 3,5" et un connecteur d'antenne.

Siège du conducteur

Tous les sièges Scania sont conçus pour offrir un excellent confort en toutes circonstances et peuvent être réglés en fonction des besoins individuels, quelles que soient les préférences du conducteur ou les conditions d'utilisation. La palette des options est également vaste, avec notamment des accoudoirs, des résistances chauffantes et des prétensionneurs de ceinture. Faites votre choix parmi les éléments suivants :

- Fixe
- Basic
- Médium A
- Médium B
- Premium

Habillage

Choisissez parmi plusieurs conceptions d'habillage, tous durables et faciles à nettoyer.

- Vinyle
- Tissu
- Tissu et laine
- Velours noir ou sable
- Cuir noir ou marron
- V8 cuir noir
- V8 tissu + cuir
- Tissu XT



Siège passager

Vos passagers peuvent voyager aussi confortablement que vous. Faites votre choix, depuis la version fixe jusqu'au siège pivotant et inclinable. Il existe également une version rabattable qui offre une surface de travail supplémentaire et augmente l'espace disponible dans la cabine.

Sièges passagers disponibles :

- Fixe
- Basic
- Médium A
- Premium B
- Rabattable
- Pivotant





Volant

Toutes les options de volant offrent une bonne prise et une parfaite maîtrise du bout des doigts. Les versions V8 et cuir sont conçues avec une base plate pour une maniabilité et un confort accrus. Les volants peuvent être réglés pour assurer une position confortable à tous les conducteurs.

- Cuir exclusif
- Bois
- V8
- Standard
- Basic







Rangement

Les installations de rangement arrière peuvent être équipées en fonction de divers besoins. Le rangement sous la couchette inférieure peut être constitué soit de tiroirs ou d'un large espace avec un plateau amovible en option. L'un des tiroirs peut également accueillir un réfrigérateur.

L'espace supérieur arrière peut servir de tablette sous pavillon offrant beaucoup de place pour ranger les effets personnels ou un équipement de travail. La tablette peut être fournie avec des trappes pour une plus grande sécurité de rangement ou équipée d'un réfrigérateur.

Il existe également un nouveau module de rangement destiné aux cabines courtes et intermédiaires. Le module est fixé sur une barre de rangement intelligente, un élégant rail en aluminium s'étendant sur la paroi arrière.

Couchettes

En fonction du type de cabine, le compartiment de la couchette supérieure peut accueillir un matelas confortable de 600 à 800 mm. Ajoutez-y un filet de sécurité pour maintenir solidement en place les éléments rangés.

La couchette inférieure est disponible en version fixe de 800 mm ou extensible jusqu'à 1000 mm. Parmi les options de matelas, choisissez entre un matelas à ressorts Bonnell interconnectés, en mousse épousant le corps ou à ressorts ensachés pour plus de confort. En ajoutant un protège-matelas amovible, vous protégerez le matelas, maintiendrez une température agréable et dormirez encore mieux.

Équipement de repos

Les cabines intermédiaires peuvent également servir pour de brèves périodes de repos en tout confort. L'équipement de repos se compose d'une couchette qui se replie contre la paroi arrière et d'un matelas durable en mousse caoutchoutée de 7 cm. Un espace de rangement pratique est également disponible sous la couchette.

Panneaux d'habillage et garniture de pavillon

Les panneaux d'habillage et les panneaux latéraux associés à la garniture de pavillon sont disponibles en vinyle ou en tissu. Le panneau en vinyle facile à nettoyer est traité contre les salissures et convient aux environnements sales, tandis que le panneau en tissu de couleur sable ajoute une touche élégante et chaleureuse et accroît la sensation d'espace. Vous trouverez des exemples pour vous inspirer aux pages 5, 7, 9 et 11.

OPTIONS DE SPÉCIFICATIONS

CABINES

	Cabines couchettes		Cabines intermédiaires	
S	 Haute	 Normale		
R	 Haute	 Normale	 Basse	
G	 Haute	 Normale	 Basse	
P	 Haute	 Normale	 Basse	
L				 Haute

CABINES DOUBLES	 Cabine double longue	 Cabine double	<p>Cabines doubles Scania série P Confort, sécurité et ergonomie pour votre équipe.</p> <p>Moteurs de 220 à 500 ch</p>
------------------------	---	---	--


Cabines courtes

			<p>Scania Série S Une sensation d'espace inédite, un plancher plat et des possibilités étendues de rangement. Le choix évident pour les transports les plus longs.</p> <p>Moteurs de 370 à 770 ch</p>
 Normale	 Basse		<p>Scania Série R Le top de la qualité jusque dans les moindres détails. Confort et prestige pour les itinéraires difficiles.</p> <p>Moteurs de 280 à 770 ch</p>
 Normale	 Basse	 Basse	<p>Scania série G Solide et parfaitement équipée. Cabine de taille intermédiaire pour une large gamme d'applications.</p> <p>Moteurs de 280 à 560 ch</p>
 Normale	 Basse	 Basse	<p>Scania série P Légère, économique et confortable. Des dimensions compactes alliées à une qualité et des performances exceptionnelles.</p> <p>Moteurs de 220 à 500 ch</p>
 Normale	 Basse		<p>Scania Série L Conçue sur mesure pour les activités urbaines. Emmarchement bas, excellente visibilité, accès simple et sécurisé.</p> <p>Moteurs de 280 à 360 ch</p>

Configurateur Scania

Les possibilités ne manquent pas pour apposer votre griffe sur votre véhicule et personnaliser votre Scania et ce, quels que soient votre application ou vos goûts. Accédez au configurateur Scania sur le site scania.be et découvrez les options disponibles sur votre marché.

DIMENSIONS DE CABINE



- 1. Largeur totale
- 2. Hauteur plancher / toit
- 3. Hauteur plancher / toit, centre de la cabine

- 4. Hauteur tunnel, centre de la cabine
- 5. Option couchette
- 6. Marchepieds
- 7. Rangement extérieur

Cabines couchettes

- S haute
- R haute
- G haute
- P haute
- S normale
- R normale
- G normale
- P normale
- R basse
- G basse
- P basse

Cabines intermédiaires

- L haute
- R normale
- G normale
- P normale
- L normale
- R basse
- G basse
- P basse
- L basse

Cabines courtes

- G basse
- P basse

Cabines doubles

- Cabine double longue
- Cabine double

1	2	3	4	5	6	7
2.280 mm	2.070 mm	2.070 mm	Plancher plat	2 ¹⁾	4	161 + 161 litres *
2.280 mm	2.070 mm	1.915 mm	155 mm	2 ¹⁾	3	187 + 187 litres
2.280 mm	2.030 mm	1.695 mm	335 mm	2 ²⁾	3	123 + 123 litres
2.280 mm	2.030 mm	1.590 mm	440 mm	1	2	168 + 168 litres
2.280 mm	1.850 mm	1.850 mm	Plancher plat	2 ³⁾	4	161 + 161 litres *
2.280 mm	1.850 mm	1.695 mm	155 mm	2 ³⁾	3	187 + 187 litres
2.280 mm	1.800 mm	1.465 mm	335 mm	2 ³⁾	3	123 + 123 litres
2.280 mm	1.800 mm	1.360 mm	440 mm	1	2	168 + 168 litres
2.280 mm	1.500 mm	1.345 mm	155 mm	1	3	187 + 187 litres
2.280 mm	1.500 mm	1.165 mm	335 mm	1	3	123 + 123 litres
2.280 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	1	2	168 + 168 litres
2.280 mm	2.030 mm	1.430 mm	600 mm *	1	1 ou 2	–
2.012 mm	1.850 mm	1.695 mm	155 mm	–	3	101 + 101 litres
2.012 mm	1.800 mm	1.465 mm	335 mm	–	3	63 + 63 litres
2.012 mm	1.800 mm	1.360 mm	440 mm	–	2	89 + 89 litres
2.280 mm	1.800 mm	1.200 mm	600 mm *	–	1 ou 2	–
2.012 mm	1.500 mm	1.345 mm	155 mm	–	3	101 + 101 litres
2.012 mm	1.500 mm	1.165 mm	335 mm	–	3	63 + 63 litres
2.012 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	–	2	89 + 89 litres
2.280 mm	1.500 mm	900 mm	600 mm *	–	1 ou 2	–
1.730 mm	1.500 mm	1.165 mm	335 mm	–	2	–
1.730 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	–	2	–
3.545 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	–	2	–
3.265 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	–	2	–

4 Hauteur de plancher

* Accès à l'intérieur de la cabine à l'avant du tunnel de moteur.

5 Couchettes

Couchette inférieure : largeur <1 000 mm, longueur 2 175 mm.

¹⁾ Couchette supérieure (en option) : largeur 800 mm, longueur 1 940 mm.²⁾ Couchette supérieure (en option) : largeur 700 mm, longueur 1 940 mm.³⁾ Couchette supérieure (en option) : largeur 600 mm, longueur 1 940 mm.

Parmi les options de matelas, choisissez entre un matelas à ressorts Bonnell interconnectés, en mousse épousant le corps ou à ressorts ensachés pour plus de confort.

7 Rangement extérieur

Placé derrière la porte à la fois du côté conducteur et du côté passager, le bac de rangement extérieur est pourvu d'un éclairage et est accessible aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de la cabine.





* La cabine S comprend également un compartiment supplémentaire pour gants, bottes, etc., situé sous le rangement extérieur mentionné ci-dessus. Le compartiment supplémentaire est accessible depuis l'extérieur et mesure 661 × 108/180 mm.

CHÂSSIS





Configurations des essieux

Les nouveaux tracteurs et porteurs Scania sont disponibles dans une grande variété de configurations d'essieux. Contactez votre distributeur Scania pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Tracteurs



Porteurs



Couplage de la sellette d'attelage

Vous pouvez disposer d'un tracteur Scania doté d'une gamme de sellettes d'attelage déjà montées. En plus des traditionnelles sellettes d'attelage fixes ou coulissantes, il existe aussi l'option unique de sellette d'attelage à montage direct signée Scania. Cette option permet d'augmenter la charge utile d'environ 90 kg. La sellette d'attelage à montage direct de Scania est disponible pour les suspensions à deux et quatre coussins pneumatiques.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

Moteurs Euro 6

Cylindrée	Puissance maximale	Couple maximal	Contrôle des émissions
5 en ligne			
9 litres	280 ch (206 kW) à 1.900 tr/min ¹	1.400 Nm (1 000–1.400 tr/min)	SCR-only
9 litres gaz	280 ch (206 kW) à 1.900 tr/min	1.350 Nm (1 000–1.400 tr/min)	EGR
9 litres	320 ch (235 kW) à 1.900 tr/min ^{1,2}	1.600 Nm (1 050–1.400 tr/min)	SCR-only
9 litres gaz	340 ch (250 kW) à 1.900 tr/min	1.600 Nm (1 100–1.400 tr/min)	EGR
9 litres	360 ch (265 kW) à 1.900 tr/min ^{1,2}	1.700 Nm (1 050–1.475 tr/min)	SCR-only
6 en ligne			
7 litres	220 ch (162 kW) à 1.900 tr/min ¹	1 000 Nm (1.050–1.500 tr/min)	SCR-only
7 litres	250 ch (184 kW) à 1.900 tr/min ¹	1 100 Nm (1.050–1.550 tr/min)	SCR-only
7 litres	280 ch (206 kW) à 1.900 tr/min ¹	1 200 Nm (1.050–1.600 tr/min)	SCR-only
13 litres	370 ch (272 kW) à 1.800 tr/min ¹	1 900 Nm (900–1.340 tr/min)	SCR-only
13 litres gaz	410 ch (302 kW) à 1.900 tr/min	2 000 Nm (1.100–1.400 tr/min)	EGR
13 litres	420 ch (309 kW) à 1.800 tr/min ¹	2.300 Nm (900-1.280 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
13 litres	460 ch (338 kW) à 1.800 tr/min ^{1,2}	2.500 Nm (900-1.290 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
13 litres	500 ch (368 kW) à 1.800 tr/min ^{1,2}	2.650 Nm (900-1.320 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
13 litres	560 ch (412 kW) à 1.800 tr/min ¹	2.800 Nm (900-1.400 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
V8			
16 litres	530 ch (390 kW) à 1.900 tr/min ¹	2.800 Nm (925–1.325 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
16 litres	590 ch (434 kW) à 1.900 tr/min ^{1,2}	3.050 Nm (925–1.350 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
16 litres	660 ch (485 kW) à 1.900 tr/min ¹	3.300 Nm (950–1.400 tr/min)	SCR-only (twin dosing)
16 litres	770 ch (566 kW) à 1.800 tr/min ¹	3.700 Nm (1.000–1.450 tr/min)	SCR-only (twin dosing)

¹ Disponible pour l'utilisation de HVO (XTL)² Disponible pour l'utilisation de 100% biodiesel (FAME)

Boîtes de vitesses

Rapports	Type	Moteurs	Options
Boîtes de vitesses à doubleur de gamme			
8 rapports	Boîte de vitesses pour applications légères	Jusqu'à 2.100 Nm	Opticruise, ralentisseur hydraulique
8 + 1 rapports	Boîte de vitesses pour applications lourdes avec rapport extra-lent	Jusqu'à 2.400 Nm	Ralentisseur hydraulique
Boîtes de vitesses avec médiateur et doubleur de gamme			
12 rapports	Boîte de vitesses haut de gamme	Jusqu'à 2.350 Nm	Opticruise, ralentisseur hydraulique
12 + 2 rapports	Boîte de vitesses haut de gamme avec deux rapports extra-lents	Jusqu'à 2.700 Nm	Opticruise, ralentisseur hydraulique
12 + 2 rapports	Boîte de vitesses à rapport surmultiplié haut de gamme avec deux rapports extra-lents	Jusqu'à 3.500 Nm	Opticruise, ralentisseur hydraulique
12 + 2 rapports	Boîte de vitesses Opticruise à rapport surmultiplié avec rapport ultra-lent	Jusqu'à 3.300 Nm	Ralentisseur hydraulique
Boîtes de vitesses automatiques			
Les boîtes de vitesses automatiques sont disponibles avec la plupart des moteurs 5 et 6 cylindres			

Prises de mouvement

Il existe de nombreux moyens d'exploiter la puissance de votre Scania. Nos options de prise de mouvement incluent des solutions contrôlées à l'aide de la boîte de vitesses (qui dépendent de l'embrayage), du volant moteur (qui ne dépendent pas de l'embrayage) et du moteur.



SCANIA E-MOBILITY

Caractéristiques	Motorisation	Avantages
HEV (Hybrid Electric Vehicle)		
<p>Moteurs 9 litres (SCR-only) 280¹, 320^{1,2} et 360^{1,2} cv. Disponible en tracteur ou porteur avec types de cabine L/P/G & R, dans différentes configurations d'essieux et avec Scania Opticruise</p>	<ul style="list-style-type: none"> Unité d'alimentation hybride "Hybrid Power Unit" Batterie lithium-ion Batterie unique Moteur électrique (commuté en parallèle) : 155 cv/115 kW et 1.050 Nm 	<ul style="list-style-type: none"> Autonomie électrique : jusqu'à 17 km (16 t PTRA), capacité utilisable 15 kWh (eModus vitesse max. 55 km/h) Possibilité de réduction des émissions de CO2 jusqu'à 92 %, pas d'émissions pendant la conduite électrique (accès aux zones à faible émission) L'assistance électrique de la motorisation hybride pendant la conduite avec le freinage régénératif peut entraîner une économie de carburant globale jusqu'à 18 % Solution à faibles émissions sonores < 72 dB(A) / Certification "Piek" pour les livraisons de nuit dans les centres-villes Gestion de la zone d'émission zéro par le biais de Scania Zone au sein du programme Fleet Management
PHEV multi battery (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)		
<p>Moteurs 9 litres (SCR-only) de 280¹, 320^{1,2} et 360^{1,2} cv. Disponible en porteur à 2 ou 3 essieux avec cabine de série L ou P avec Opticruise</p>	<ul style="list-style-type: none"> Unité d'alimentation hybride "Hybrid Power Unit" Batterie lithium-ion Batteries multiples Moteur électrique (commuté en parallèle) : 155 cv/115 kW et 1.050 Nm Connexion CC (courant continu) 95 kW Prise de chargement de type CCS2 	<ul style="list-style-type: none"> Autonomie électrique : jusqu'à 60 km (16 t PTRA), capacité utilisable 45 kWh (eModus vitesse max. 55 km/h) Possibilité de réduction des émissions de CO2 jusqu'à 92 %, pas d'émissions pendant la conduite électrique (accès aux zones à faible émission) L'assistance électrique de la motorisation hybride pendant la conduite avec le freinage régénératif peut entraîner une économie de carburant globale jusqu'à 18 % Solution à faibles émissions sonores < 72 dB(A) / Certification "Piek" pour les livraisons de nuit dans les centres-villes Gestion de la zone d'émission zéro par le biais de Scania Zone au sein du programme Fleet Management
BEV (Battery Electric Vehicle)		
<p>Moteur électrique : courant continu 230 kW / 310 cv et 1.300Nm Version 2 vitesses Disponible en porteur à 2 ou 3 essieux avec cabine de la série L ou P</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pack à batteries au choix avec 5 ou 9 ensembles Batterie lithium-ion Connexion CC (courant continu) 130 kW Prise de chargement de type CCS2 ePTO : Connexion 650V CC avec 50 kW au maximum 	<ul style="list-style-type: none"> Autonomie électrique : avec 5 batteries jusqu'à 130 km, avec 9 batteries jusqu'à 250 km (16 t PTRA) Solution zéro émission (0 % d'émissions de CO2) : accès maximal aux zones à zéro émission Solution à faibles émissions sonores

¹ Disponible pour l'utilisation de HVO (XTL)² Disponible pour l'utilisation de 100% biodiesel (FAME)

