



POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii (zwanymi łącznie „plikami cookie”) na wszystkich naszych stronach internetowych związanych z domeną „scania.com” i subdomenami. Użytkownik może dowolnie wybrać, czy chce akceptować pliki cookie na swoim urządzeniu. Scania potrzebuje zgody użytkownika na umieszczanie i wykorzystywanie plików cookie na jego urządzeniu, z wyjątkiem takich plików cookie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Z innych kategorii plików cookie będziemy korzystać tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pola.

Jeśli użytkownik w pewnym momencie zdecydował się nie akceptować korzystania przez Scania z plików cookie lub jeśli wcześniej zaakceptował korzystanie przez nas z plików cookie i chce zmodyfikować swoje wybory, może wrócić i dostosować swoje wybory dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, klikając „Ustawienia plików cookie” u dołu naszej witryny internetowej, co spowoduje przekierowanie do naszej platformy zarządzania zgodą na pliki cookie. W ten sposób Scania automatycznie zaprzestanie lub rozpocznie korzystanie z plików cookie odpowiadających nowym i zaktualizowanym wyborom użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie ręcznie wyczyścić swoje urządzenie z plików cookie wcześniej przez nas umieszczonych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Zarządzanie ustawieniami plików cookie” poniżej.

Poniżej znajdują się dalsze informacje na temat tych plików cookie, w tym: czym są pliki cookie, jakich plików cookie używamy, jaki jest nasz cel ich używania, okres przechowywania każdego pliku cookie oraz sposób blokowania lub usuwania plików cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odmowy korzystania z plików cookie funkcjonalność niektórych części naszej witryny może być ograniczona.

o to jest plik cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są następnie odsyłane z powrotem do pierwotnej strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie. Pliki cookie są przydatne np. ze względu na ich zdolność do umożliwienia stronie internetowej rozpoznania urządzenia użytkownika.

Pliki cookie używane przez firmę Scania są umieszczane na urządzeniu użytkownika na trzy sposoby:

- 1) Ograniczony czasowo plik cookie pozostaje na urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę przez z góry określony czas. Okres ten może się różnić w zależności od rodzaju pliku cookie.
- 2) Sesyjny plik cookie jest tymczasowo przechowywany w pamięci urządzenia, gdy odwiedzający witrynę jest na stronie internetowej. Sesyjny plik cookie jest automatycznie czyszczony i usuwany, gdy odwiedzający witrynę zamknie okno przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.
- 3) Trwałe pliki cookie pozostają do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie są używane między innymi do przechowywania wszelkich ustawień osobistych, które użytkownik skonfigurował w witrynach Scania, aby



na przykład nie musiał ponownie wprowadzać pewnych wyborów dotyczących ustawień osobistych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, oraz w celu dostosowania i dostosowania informacji i marketingu do potrzeb użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na [stronie www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org).

Do czego używamy plików cookie?

Używamy plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Na przykład pliki cookie pomagają uwierzytelnić użytkownika, jeśli użytkownik loguje się do bezpiecznego obszaru witryny, aby określić, jakie informacje są udostępniane na określonej stronie internetowej. Ponadto dane logowania mogą być przechowywane w pliku cookie, dzięki czemu użytkownik może wchodzić i opuszczać witrynę bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji uwierzytelniających. Pliki cookie są również używane, aby pomóc Ci zapisać pewne informacje na stronie internetowej, takie jak ulubione produkty itp. Są one również wykorzystywane do zbierania statystyk dotyczących zachowań użytkowników, aby umożliwić nam poprawę jakości korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich są przechowywane przez stronę trzecią inną niż strona odpowiedzialna za witrynę internetową, tj. firmę inną niż Scania.

Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie stron trzecich, które są zarządzane przez Adobe, Baidu, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, VK, Yandex, Yuko i YouTube. Wszystkie te pliki cookie stron trzecich będą przekazywać i przechowywać informacje na temat korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP) do krajów spoza Unii Europejskiej. Te strony trzecie mogą również przekazywać Twoje dane innym stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo.

W związku z tym, wyrażając zgodę na korzystanie z tych plików cookie, upoważniasz nas do przekazywania zebranych i przechowywanych danych osobowych do dowolnego kraju, w tym do krajów spoza Unii Europejskiej, które mogą nie mieć odpowiedniej ochrony danych do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu.

Wyrażając zgodę zgodnie z niniejszą informacją o plikach cookie, wyraźnie i jednoznacznie zgadzasz się, że dane osobowe lub ich części mogą być ujawniane lub w inny sposób przekazywane, jak opisano powyżej, odbiorcom w krajach, które mogą zapewniać różną, mniejszą lub nawet niewystarczającą ochronę danych osobowych w porównaniu ze standardami obowiązującymi w jurysdykcji, w której mieszkasz lub pracujesz lub z której się z nami skontaktowałeś. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Scania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i przekazywania takich danych osobowych do krajów trzecich można znaleźć w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich do krajów trzecich” oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności Scania.

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej

Podzieliliśmy i skategoryzowaliśmy pliki cookie, których używamy, na następujące kategorie, aby ułatwić Ci dokonywanie wyborów dotyczących plików cookie:

Niezbędne pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie są potrzebne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach ani zrezygnować z nich. Zazwyczaj są one konsekwencją żądania usług



takich jak; Ustawianie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale wtedy niektóre części witryny nie będą działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki cookie związane z wydajnością:

Wydajnościowe pliki cookie umożliwiają nam zliczanie odwiedzin i ruchu, co jest ważnym źródłem danych do ulepszania naszej strony internetowej. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i dlatego są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, Twoja wizyta na naszej stronie nie będzie uwzględniana w naszych statystykach i nie przyczyni się do monitorowania wydajności i ulepszania witryny.

Funkcjonalne pliki cookie:

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie zwiększonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie. Dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać Twoje dane, w tym dane osobowe, gdy te pliki cookie są aktywowane.

Targetujące pliki cookie:

Targetujące pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny internetowej przez nas lub przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Opierają się one na jednoznacznej identyfikacji typu przeglądarki i typu używanego urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy.

Pliki cookie mediów społecznościowych:

Pliki cookie mediów społecznościowych są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które dodaliśmy do witryny, aby umożliwić Ci udostępnianie naszych treści znajomym i sieciom. Są w stanie śledzić Twoją przeglądarkę w innych witrynach i budować profil Twoich zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i wiadomości wyświetlane w innych odwiedzanych witrynach. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z tych narzędzi udostępniania lub ich przeglądać.

Niesklasyfikowane pliki cookie:

Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które są w trakcie klasyfikacji, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookie. Będziemy aktywnie i regularnie aktualizować poniższą listę plików cookie, aby poprawnie sklasyfikować każdy używany przez nas plik cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy, zapoznaj się z naszą szczegółową listą plików cookie (poniżej).

Czas i ilość

Ustawiamy tylko czas trwania dla naszych własnych plików cookie; Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez dostawców zewnętrznych. Odwiedź strony internetowe zewnętrznych dostawców i przeczytaj ich politykę plików cookie, aby dowiedzieć się więcej.

Poniższa lista zawiera listę wszystkich plików cookie, które można uzyskać na wszystkich stronach internetowych Scania.com i subdomenach, co oznacza, że w zależności od kraju i



preferowanej witryny podczas wizyty będzie aktywowanych mniej plików cookie.

Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Odwiedzając witrynę internetową Scania, użytkownik jest proszony o podanie preferencji dotyczących plików cookie. Na późniejszym etapie użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować swoje wybory i ustawienia plików cookie. Można to zrobić, klikając łącze „Ustawienia plików cookie” na dole wszystkich stron w naszej witrynie. Jeśli użytkownik zrezygnuje z dowolnej kategorii plików cookie, zostaną one automatycznie dezaktywowane i nie będą już pobierać informacji.

Użytkownik może w dowolnym momencie ręcznie usunąć określone pliki cookie ze swojego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie przez Scania w przeglądarce za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji witryn internetowych Scania.

[Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie można znaleźć w instrukcjach przeglądarki. Poniższe linki zawierają instrukcje dotyczące wyłączania plików cookie w najczęściej używanych przeglądarkach:](#)

[Apple Safari](#)

[Google Chrome](#)

[Microsoft Edge](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Opera](#)

Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich do krajów trzecich

Wyrażenie zgody na korzystanie przez Scania z plików cookie oznacza zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika, w szczególności adresu IP, lokalizacji geograficznej, danych dotyczących zachowania w witrynie, identyfikatora użytkownika itp.

Niektórzy zewnętrzni dostawcy plików cookie mają siedzibę poza obszarem UE/EOG, w tzw. krajach trzecich. Oznacza to, że gdy użytkownik wyrazi zgodę na umieszczanie plików cookie stron trzecich dostarczanych przez firmy takie jak Google, jego dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. W krajach trzecich ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (2016/679) („RODO”) nie ma zastosowania, co oznacza zwiększone ryzyko dla danych osobowych użytkownika, w tym możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych przez organy w krajach trzecich oraz możliwość wykonywania praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności powyżej.

Informacje kontaktowe i zmiany w niniejszej Polityce plików cookie

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania przez nas z plików cookie, prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

Online: <https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html>

Telefon: +46 (0) 8 553 810 00



Adres pocztowy: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Szwecja.

Nasza polityka dotycząca plików cookie może zostać zaktualizowana w przyszłości. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie i praw użytkownika można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Nadzoru (Sw: Post- och Telestyrelsen): <https://www.pts.se/internet-och-telefoni/kakor-cookies/>.

NAZWA COOKIE	CEL	USŁUGA	DOMENA	CZAS TRWANIA
BIGipServera empublish se.scania.co m_http_pool	Preferowany serwer dla systemu modułu równoważenia obciążenia	Moduł równoważenia obciążenia	.scania.com	Tylko sesja
BIGipServera empublish se.scania.co m_https_pool	Preferowany serwer dla systemu modułu równoważenia obciążenia	Moduł równoważenia obciążenia	.scania.com	Tylko sesja
Umowa poufności	"Ten plik cookie służy do zapamiętywania wyboru użytkownika dotyczącego plików cookie na scania.com. *W przypadku, gdy użytkownicy wcześniej wskazali preferencje, preferencje tego użytkownika zostaną zapisane w tym pliku cookie."	Zgoda na pliki cookie	.scania.com	1 rok

Niezbędne pliki cookie

<u>NAZWA COOKIE</u>	<u>CEL</u>	<u>DOMENA</u>	<u>TYP</u>	<u>CZAS TRWANIA</u>
<u>cf bm</u>	<u>Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzenia prawidłowych</u>	<u>cision.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>



	raportów na temat korzystania z jej strony internetowej.			
cf bm	Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej.	cmkt.info.scania.com	HTTP - - -	1 day
AI buffer	Używany w kontekście "AI sentBuffer" w celu ograniczenia liczby aktualizacji serwera danych (Azure). Ta synergia pozwala również wykryć wszelkie zduplikowane aktualizacje serwera danych.	cdn.surveypal.com	HTML	Session
AI sentBuffer	Używany w kontekście "AI buffer" w celu ograniczenia liczby aktualizacji serwera danych (Azure). Ta synergia pozwala również wykryć wszelkie zduplikowane aktualizacje serwera danych.	cdn.surveypal.com	HTML	Session
ARRAffinity	Służy do dystrybucji ruchu na stronę internetową na kilka serwerów w celu optymalizacji czasu odpowiedzi.	q.surveypal.com	HTTP	Session



<u>ARRAffinitySam eSite</u>	<u>Służy do dystrybucji ruchu na stronę internetową na kilka serwerów w celu optymalizacji czasu odpowiedzi.</u>	q.surveypal.com -	<u>HTTP</u> -	<u>Session</u>
<u>ASP.NET SessionId</u>	<u>Zachowuje stan sesji odwiedzającego między żadaniami strony.</u>	ipaper.ipapercms.dk -	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>ASP.NET SessionId</u>	<u>Zachowuje stan sesji odwiedzającego między żadaniami strony.</u>	moduli.erstebank.rs	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>ASP.NET SessionId</u>	<u>Rezerwuje stan sesji odwiedzającego między żadaniami strony.</u>	talentforjobs.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>BIGipServer#</u>	<u>Służy do dystrybucji ruchu na stronę internetową na kilka serwerów w celu optymalizacji czasu odpowiedzi.</u>	cmkt.info.scania.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>BIGipServer#</u>	<u>Służy do dystrybucji ruchu na stronę internetową na kilka serwerów w celu optymalizacji czasu odpowiedzi.</u>	scania.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>CGISESSID</u>	<u>Zawiera określony identyfikator bieżącej sesji. Jest to niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.</u>	recruitingapp-5410.de.umantis.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>Confidentiality Agreement</u>	<u>Służy do zapamiętywania wyboru użytkownika.</u>	scania.com	<u>HTTP</u>	<u>100 days</u>



	<u>dotyczącego plików cookie na scania.com. *W przypadku, gdy użytkownicy wcześniej wskazali preferencje, preferencje tego użytkownika zostaną zapisane w tym ciasteczko.</u>			
<u>CookieConsent</u>	<u>Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.</u>	asterportal.scania.com	HTTP	1 year
<u>CookieConsent</u>	<u>Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.</u>	candidate.hr-manager.net	HTTP	13002 days
<u>CookieConsent</u>	<u>Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.</u>	cmkt.info.scania.com	HTTP	1 year
<u>CookieConsent</u>	<u>Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.</u>	scrm.scania.com -	HTTP	1 year
<u>CookieConsent</u>	<u>Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.</u>	scania.com -	HTTP	1 year
<u>cookieSupportCheck</u>	<u>Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.</u>	vismasignforms.com	HTTP	Session
<u>cookietest</u>	<u>Ten plik cookie służy do określenia, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie.</u>	recruitingapp-5410.de.umantis.com	HTTP	Session
<u>ExternalDesignID</u>	<u>Ten plik cookie jest częścią pakietu plików</u>	recruitingapp-5410.de.umantis.com	HTTP	Session



	cookie , które służą do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionki, suwaków bloga/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień strony internetowej.			
hex (32)	Służy do zarządzania wywołaniami serwera do systemów zaplecza witryny.	usedvehicles.area-privada.com	HTTP	Session
JSESSIONID -	Zachowuje stany użytkowników we wszystkich żądaniach strony.	captcha.onetrust.com	HTTP	Session
laravel session	Ten plik cookie jest używany wewnątrz przez właścicieli witryny podczas przesyłania lub odnawiania zawartości witryny.	app.scratcher.io	HTTP	1 day
laravel session	Ten plik cookie jest używany wewnątrz przez właścicieli witryny podczas przesyłania lub odnawiania zawartości witryny.	game.scratcher.io -	HTTP	1 day
rc::c	Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów.	gstatic.com	HTML	Session
test	Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze plików cookie. Ten plik	novali.scania.cebra.online	HTML	Persistent



	<u>cookie</u> jest <u>niezbędny</u> do <u>zapewnienia</u> <u>zgodności</u> <u>strony</u> <u>internetowej</u> z <u>RODO</u> .			
test	Służy do <u>wykrywania</u> , <u>czy</u> <u>odwiedzający</u> <u>zaakceptował</u> <u>kategorię</u> <u>marketingową</u> w <u>banerze</u> <u>plików</u> <u>cookie</u> . Ten <u>plik</u> <u>cookie</u> jest <u>niezbędny</u> do <u>zapewnienia</u> <u>zgodności</u> <u>strony</u> <u>internetowej</u> z <u>RODO</u> .	<u>scania.com</u> -	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
TiPMix	Rejestruje, który <u>kłaster</u> <u>serwerów</u> <u>obsługuje</u> <u>odwiedzającego</u> . Jest to <u>używane</u> w <u>kontekście</u> <u>równoważenia</u> <u>obciążenia</u> , w <u>celu</u> <u>optymalizacji</u> <u>doświadczenia</u> <u>użytkownika</u> .	<u>spoy-gx-eun-1-form-1-</u> <u>app.azurewebsites.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
user	<u>Unikatowy</u> <u>identyfikator</u> <u>identyfikujący</u> <u>sesję</u> <u>użytkownika</u> .	<u>onlineumfragen.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
USER	<u>Unikatowy</u> <u>identyfikator</u> <u>identyfikujący</u> <u>sesję</u> <u>użytkownika</u> .	<u>onlineumfragen.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
vuex	Rejestruje, <u>czy</u> <u>użytkownik</u> jest <u>zalogowany</u> . Dzięki <u>temu</u> <u>właściciel</u> <u>witryny</u> <u>może</u> <u>uniemożliwić</u> <u>dostęp</u> <u>do</u> <u>części</u> <u>witryny</u> <u>na</u> <u>podstawie</u> <u>statusu</u> <u>logowania</u> <u>użytkownika</u> .	<u>hype.news</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>



<u>x-ms-routing-name</u>	<u>Rejestruje, który kłaster serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest to używane w kontekście równoważenia obciążenia, w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.</u>	<u>spoy-gx-eun-1-form-1-app.azurewebsites.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>XSRF-TOKEN</u>	<u>Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami. Ten plik cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa strony internetowej i odwiedzającego.</u>	<u>api.youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>XSRF-TOKEN</u>	<u>Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami. Ten plik cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa strony internetowej i odwiedzającego.</u>	<u>yk-ssp.ad.youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>cachedMenu-#</u>	<u>Ta zmienna pamięci lokalnej przechowuje nawigację w bieżącej witrynie w celu uzyskania lepszej wydajności witryny.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>menu-#</u>	<u>Ta zmienna pamięci lokalnej sprawdza, czy witryna korzysta</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>



	z najnowszej aktualizacji nawigacji.			
--	--	--	--	--

Pliki cookie dotyczące wydajności

<u>NAZWA COOKIE</u>	<u>CEL</u>	<u>DOMENA</u>	<u>TYP</u>	<u>CZAS TRWANIA</u>
utma	Zbiera dane o tym, ile razy użytkownik odwiedził stronę internetową, a także o datach pierwszej i ostatniej wizyty. Używany przez Google Analytics.	usedvehicles.area-privada.com	HTTP	2 years
utmb	Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem, w którym użytkownik uzyskał dostęp do witryny. Używany przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty na stronie internetowej.	usedvehicles.area-privada.com	HTTP	1 day
utmc	Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem, w którym użytkownik opuszcza witrynę. Używany przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty na stronie internetowej.	usedvehicles.area-privada.com	HTTP	Session
utmd	Ten plik cookie służy do przypisywania konkretnych odwiedzających do segmentów, ta segmentacja opiera się na zachowaniu.	usedvehicles.area-privada.com	HTTP	1 day



	<u>odwiedzających na stronie internetowej - segmentacja może być wykorzystana do kierowania reklam do większych grup.</u>			
<u>utmv</u>	<u>Zbiera dane o tym, skąd przyszedł użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki link został kliknięty i jakie wyszukiwane hasło zostało użyte. Używany przez Google Analytics.</u>	<u>usedvehicles.area-privada.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>clck</u>	<u>Zbiera dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie internetowej. Służy to do tworzenia raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>clsk</u>	<u>Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>
<u>cltk</u>	<u>Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej.</u>	<u>clarity.ms</u>	<u>HTML</u>	<u>Session</u>



	<u>Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>			
<u>hrmts locationString</u>	<u>Identyfikacja kandydatów do pracy podczas ponownych wizyt.</u>	<u>candidate.hr-manager.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>HRMTS.Session.Candidate</u> -	<u>Identyfikacja kandydatów do pracy podczas ponownych wizyt.</u>	<u>candidate.hr-manager.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>sp root domain test #</u>	<u>Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>	<u>candidate.hr-manager.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>sp root domain test #</u>	<u>Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>	<u>hr-manager.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>sp root domain test #</u>	<u>Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>	<u>net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>AMCV #</u>	<u>Unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje użytkownika przy powracających</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 years</u>



	wizytach			
<u>APLUS CNA</u>	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.	player.youku.com	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>APLUS LS KEY</u>	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.	g.alicdn.com	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>b/ss/#/1/#/s#</u>	Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających stronę internetową. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.	scania.112.2o7.net	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
<u>BAIDUID BFESS</u>	Zbiera dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie internetowej. Służy to do tworzenia raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny.	baidu.com	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>c.gif</u> -	Zbiera dane dotyczące nawigacji i	c.clarity.ms	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>



	<u>zachowania użytkownika na stronie internetowej.</u> Służy to do tworzenia raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny.			
CLID	Zbiera dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie internetowej. Służy to do tworzenia raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny.	clarity.ms	HTTP	1 year
csid	Ten plik cookie służy do identyfikacji częstotliwości wizyt i czasu przebywania odwiedzającego na stronie internetowej.	scrm.scania.com	HTTP	1 day
FPID	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.	scania.com	HTTP	Session
FPLC	Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu	scania.com	HTTP	Session



	korzystania z witryny przez odwiedzającego .			
mnd track anonymous id -	Ustawia unikatowy identyfikator sesji . Dzięki temu strona internetowa może pozyskiwać dane o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych .	mynewsdesk.com	HTML	Persistent
s cc	Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie .	scania.com	HTTP	Session
s tslv	Służy do określenia liczby dni od ostatniej wizyty użytkownika na stronie internetowej .	scania.com	HTTP	2 years
snowplowOutQueue # post2 -	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej . Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej .	cdn.ontame.io	HTML	Persistent
snowplowOutQueue # post2.expires -	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej . Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej .	cdn.ontame.io	HTML	Persistent
sp	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań .	ontame.io	HTTP	1 year



	<u>użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>			
<u>x5secdata</u>	<u>Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.</u>	<u>taobao.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>
<u>xlly s</u> -	<u>Gromadzi dane na temat interakcji odwiedzającego z treścią wideo witryny. Dane te są wykorzystywane w celu dostosowania treści wideo na stronie internetowej do odwiedzającego.</u>	<u>youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>3 days</u>
<u>yt-player-headers-readable</u>	<u>Służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie urządzenia odwiedzającego i ustawień sieciowych.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>rc::a</u> -	<u>Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej.</u>	<u>gstatic.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>



(**) Adobe Marketing Cloud – Te pliki cookie służą do zbierania informacji w anonimowej formie o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia raportów i pomagają nam ulepszać witrynę. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z omówieniem prywatności w Adobe <http://www.adobe.com/privacy.html>

Funkcjonalne pliki cookie

NAZWA COOKIE	CEL	DOMENA	TYP	CZAS TRWANIA
CompanyID	Przechowuje wybraną lokalizację sklepu.	recruitingapp-5410.de.umantis.com	HTTP	Session
Culture	Plik cookie określa preferowany język i ustawienia kraju odwiedzającego - dzięki temu strona internetowa może wyświetlać treści najbardziej odpowiednie dla tego regionu i języka.	talentforjobs.com	HTTP	1 year
maps/gen 204	Używany w kontekście integracji mapy strony internetowej. Plik cookie przechowuje interakcję użytkownika z mapą w celu optymalizacji jej funkcjonalności.	maps.google.com -	Pixel	Session
s_ppn	Rejestruje, czy detekcja głębokości przewijania witryny jest aktywna - Ta funkcja zapamiętuje, jak daleko użytkownik przewinął się w bieżącej sesji po podstronach witryny.	scania.com	HTTP	1 day
YK PSL SETTIN GS	Służy do zapisywania informacji o	player.youku.com	HTML	Persistent



	<u>ustawieniach wideo odwiedzającego.</u>			
<u>yt/youkuplayer</u> <u>.fdl.playerkey</u>	Ten plik cookie jest używany w połączeniu z odtwarzaczem wideo. Plik cookie zapamiętuje, czy użytkownik wyciszył głośność i zachowuje to ustawienie w przypadku innych treści wideo oglądanych przez odwiedzającego.	gm.mmstat.com	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
<u>yt/youkuplayer</u> <u>.fdl.ykplayer</u> <u>process</u>	Ten plik cookie jest używany w połączeniu z odtwarzaczem wideo. Plik cookie zapamiętuje, czy użytkownik wyciszył głośność i zachowuje to ustawienie w przypadku innych treści wideo oglądanych przez odwiedzającego.	gm.mmstat.com	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
<u>language</u> -	Zapisuje preferowany przez użytkownika język na stronie internetowej.	recruitingapp-5410.de.umantis.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>tfstk</u>	Niezbędne do realizacji treści wideo na stronie internetowej.	player.youku.com	<u>HTTP</u>	<u>180 days</u>
<u>tfstk</u>	Niezbędne do realizacji treści wideo na stronie internetowej.	youku.com -	<u>HTTP</u>	<u>180 days</u>



Pliki cookie do targetowania i mediów społecznościowych

<u>NAZWA COOKIE</u>	<u>CEL</u>	<u>DOMENA</u>	<u>TYP</u>	<u>CZAS TRWANIA</u>
(unnamed) -	<u>Śledzi poszczególne sesje na stronie internetowej, umożliwiając witrynie kompilowanie danych statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych.</u>	tr-rc.lfeeder.com	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
_arpvid -	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	player.youku.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
_arpvid	<u>Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.</u>	youku.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
_ayft -	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	player.youku.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
_ayft	<u>Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.</u>	youku.com	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>



<u>aypstp</u>	Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.	player.youku.com	HTTP	Session
<u>aypstp</u>	Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.	youku.com	HTTP	Session
<u>ayscnt</u>	Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.	player.youku.com	HTTP	Session
<u>ayscnt</u>	Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.	youku.com	HTTP	Session
<u>aysid</u>	Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.	player.youku.com	HTTP	2 days
<u>aysid</u>	Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.	youku.com	HTTP	2 days
<u>ayspstp</u>	Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z	youku.com	HTTP	2 days



	<u>usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.</u>			
<u>__aysvstp</u>	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	<u>player.youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 days</u>
<u>__aysvstp</u> -	<u>Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.</u>	<u>youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 days</u>
<u>__ayvstp</u>	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	<u>player.youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>__ayvstp</u> -	<u>Część serii plików cookie, które służą do realizacji treści wideo z usługi strony trzeciej, zapamiętując preferencje wideo użytkowników i prezentując im odpowiednie reklamy.</u>	<u>youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>__ysuid</u>	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	<u>player.youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>__ysuid</u> -	<u>Zbiera dane o preferencjach i zachowaniu odwiedzających na stronie internetowej - Informacje te są wykorzystywane</u>	<u>youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>



	<u>do tego, aby treści i reklamy były bardziej odpowiednie dla konkretnego odwiedzającego.</u>			
<u>dp</u> -	<u>Ten plik cookie jest ustawiany przez menedżera odbiorców strony internetowej w celu określenia, czy w przeglądarce odwiedzającego można ustawić dodatkowe pliki cookie stron trzecich – pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane do zbierania informacji lub śledzenia zachowania odwiedzających na wielu stronach internetowych. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez witrynę internetową lub firmę zewnętrzną.</u>	<u>demdex.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>fbp</u>	<u>Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.</u>	<u>hype.news</u>	<u>HTTP</u>	<u>3 months</u>
<u>fbp</u>	<u>Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>3 months</u>



	<u>czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.</u>			
<u>ga</u>	<u>Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.</u>	<u>hype.news</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 years</u>
<u>ga</u>	<u>Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 years</u>
<u>ga #</u> -	<u>Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 years</u>
<u>gat</u>	<u>Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>



	marketingowych.			
gcl au -	Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług.	scania.com	HTTP	3 months
gid -	Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.	scania.com	HTTP	1 day
lfa	Używane w kontekście marketingu opartego na kontaktach (ABM). Plik cookie rejestruje takie dane, jak adresy IP, czas spędzony na stronie internetowej i żądania strony dotyczące wizyty. Jest to wykorzystywane do retargetowania wielu użytkowników rootujących z tych samych adresów IP. ABM zazwyczaj ułatwia realizację celów marketingowych B2B.	sc.lfeeder.com	HTML	Persistent
lfa	Używane w kontekście marketingu opartego na	scania.com	HTTP	1 year



	<u>kontak (ABM). Plik cookie rejestruje takie dane, jak adresy IP, czas spędzony na stronie internetowej i żądania strony dotyczące wizyty. Jest to wykorzystywane do retargetowania wielu użytkowników rootujących z tych samych adresów IP. ABM zazwyczaj ułatwia realizację celów marketingowych B2B.</u>			
<u>Ifa expiry</u> -	<u>Zawiera datę wygaśnięcia pliku cookie o odpowiedniej nazwie.</u>	<u>sc.lfeeder.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>Ifa test cookie stored</u>	<u>Używane w kontekście marketingu opartego na kontak (ABM). Plik cookie rejestruje takie dane, jak adresy IP, czas spędzony na stronie internetowej i żądania strony dotyczące wizyty. Jest to wykorzystywane do retargetowania wielu użytkowników rootujących z tych samych adresów IP. ABM zazwyczaj ułatwia realizację celów marketingowych B2B.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
<u>mkto trk</u> -	<u>Zawiera dane dotyczące</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 years</u>



	<u>zachowania</u> <u>odwiedzających i</u> <u>interakcji z</u> <u>witryną. Jest to</u> <u>używane w</u> <u>kontekście usługi</u> <u>e-mail</u> <u>marketingu</u> <u>Marketo.com,</u> <u>która umożliwia</u> <u>stronie</u> <u>internetowej</u> <u>kierowanie</u> <u>reklam do</u> <u>odwiedzających</u> <u>za pośrednictwem</u> <u>poczty</u> <u>elektronicznej.</u>			
<u>uetsid</u> -	Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.	<u>bing.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>uetsid</u>	Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych w celu prezentowania bardziej odpowiednich reklam - pozwala to również witrynie ogranaczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>
<u>uetsid exp</u>	Zawiera datę wygaśnięcia pliku cookie o odpowiedniej nazwie.	<u>bing.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>uetvid</u>	Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu	<u>bing.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>



	<u>prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.</u>			
<u>uetvid</u>	<u>Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.</u>	<u>scania.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>uetvid exp</u>	<u>Zawiera dane wygaśnięcia pliku cookie o odpowiedniej nazwie.</u>	<u>bing.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>ads/ga-audiences</u> -	<u>Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy z dużym prawdopodobieństwem przekształcą się w klientów, na podstawie zachowania użytkownika w Internecie w różnych witrynach.</u>	<u>google.com</u>	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
<u>ANONCHK</u>	<u>Rejestruje dane o odwiedzających z wielu wizyt i na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do mierzenia skuteczności reklam na stronach internetowych.</u>	<u>c.clarity.ms</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>
<u>atpsida</u>	<u>Rejestruje unikatowy identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika.</u>	<u>mmstat.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>



	<u>podczas odwiedzin ponownych. Służy do śledzenia konwersji i mierzenia skuteczności reklam online.</u>			
<u>BAIDUID</u>	<u>Ten plik cookie jest używany w kontekście integracji Baidu - Map na stronie internetowej. Plik cookie jest niezbędny dla niektórych funkcji mapy.</u>	<u>baidu.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>C</u>	<u>Prezentuje użytkownikowi odpowiednie treści i reklamy. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.</u>	<u>mmstat.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>cna</u>	<u>Prezentuje użytkownikowi odpowiednie treści i reklamy. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.</u>	<u>youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>com.adobe.reactor.core.visitorTracking.landingPage</u> -	<u>Przechowuje nawigację odwiedzających poprzez rejestrację stron docelowych - Dzięki temu witryna może prezentować</u>	<u>adobedtm.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Session</u>



	<u>odpowiednie produkty i/lub mierzyć ich skuteczność reklam na innych stronach internetowych.</u>			
<u>com.adobe.reactor.core.visitorTracking.landingTime</u> -	<u>Ustawia sygnaturę czasową, kiedy odwiedzający wszedł na stronę internetową. Są one wykorzystywane do celów analitycznych na stronie internetowej.</u>	<u>adobedtm.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Session</u>
<u>com.adobe.reactor.core.visitorTracking.pagesViewed</u> -	<u>Zawiera dane dotyczące nawigacji użytkownika, interakcji oraz czasu spędzonego na stronie internetowej i jej podstronach. Dane te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam oraz do celów statystycznych.</u>	<u>adobedtm.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>com.adobe.reactor.core.visitorTracking.sessionCount</u> -	<u>Zawiera dane dotyczące nawigacji użytkownika, interakcji oraz czasu spędzonego na stronie internetowej i jej podstronach. Dane te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam oraz do celów statystycznych.</u>	<u>adobedtm.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>com.adobe.reactor.core.visitorTracking.tr</u>	<u>Używany przez właścicieli witryny w celu określenia, w jaki sposób</u>	<u>adobedtm.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Session</u>



<u>afficSource</u> -	<u>odwiedzający uzyskał dostęp do witryny. Są one wykorzystywane do celów statystycznych.</u>			
<u>demdex</u>	<u>Za pomocą unikalnego identyfikatora, który jest używany do semantycznej analizy treści, nawigacja użytkownika na stronie internetowej jest rejestrowana i łączona z danymi offline z ankiet i podobnych rejestracji w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.</u>	<u>demdex.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>180 days</u>
<u>dpm</u>	<u>Ustawia unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe innych firm, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.</u>	<u>demdex.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>180 days</u>
<u>everest g v2</u>	<u>Służy do kierowania reklam i dokumentowania skuteczności każdej pojedynczej reklamy.</u>	<u>everesttech.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>everest session v2</u>	<u>Służy do kierowania reklam i</u>	<u>everesttech.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>



	<u>dokumentowania skuteczności każdej pojedynczej reklamy.</u>			
isg -	<u>Ustawia unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe innych firm, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.</u>	<u>youku.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>180 days</u>
LAST RESULT ENTRY KEY	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u> -
MR	<u>Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.</u>	<u>bing.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>7 days</u>
MR	<u>Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikatowy identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach firmy Microsoft.</u>	<u>c.clarity.ms</u>	<u>HTTP</u>	<u>7 days</u>



MUID	<u>Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikatowy identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach firmy Microsoft.</u>	bing.com	HTTP	1 year
MUID	<u>Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikatowy identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach firmy Microsoft.</u>	clarity.ms	HTTP	1 year
nextId	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	youtube.com	HTTP	Session
NID	<u>Rejestruje unikatowy identyfikator identyfikujący urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany do kierowania reklam.</u>	google.com	HTTP	6 months
ontame_id.bc be -	<u>Ten plik cookie określa, które ogłoszenia o pracę są wyświetlane odwiedzającemu, a które są klikane - informacje te są wykorzystywane.</u>	candidate.hr-manager.net	HTTP	1 year



	<u>do dostosowania reklam do ich potrzeb.</u>			
<u>ontame ses.b cbe</u> -	Ten plik cookie określa, które ogłoszenia o pracę są wyświetlane odwiedzającemu, a które są klikane - informacje te są wykorzystywane do dostosowania reklam do ich potrzeb.	<u>candidate.hr- manager.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 day</u>
<u>pagead/landi ng</u> -	Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych w celu prezentowania bardziej odpowiednich reklam - pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.	<u>doubleclick.net</u>	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
<u>PREF</u>	Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany przez Google do prowadzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika z filmów z YouTube na różnych stronach internetowych.	<u>youtube.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>8 months</u>
<u>receive- cookie- deprecation</u> - - - -	Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu	<u>adform.net</u>	<u>HTTP</u>	<u>2 months</u>



	<u>optymalizacji trafności reklam na stronie internetowej.</u>			
remote sid -	<u>Niezbędne do realizacji i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
requests	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
retargeting	<u>Rejestruje zachowanie użytkownika i nawigację na stronie internetowej oraz wszelkie interakcje z aktywnymi kampaniami. Służy to do optymalizacji reklam i skutecznego retargetingu.</u>	<u>c.seznam.cz</u>	<u>Pixel</u>	<u>Session</u>
sca	<u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią</u>	<u>mmstat.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog -	<u>Niezbędne do realizacji i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>IndexedDB</u>	<u>Persistent</u>
sid	<u>Zachowuje stany użytkowników we wszystkich żądaniach strony.</u>	<u>seznam.cz</u>	<u>HTTP</u>	<u>30 days</u>
SM	<u>Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas</u>	<u>c.clarity.ms</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>



	<p><u>ponownych wizyt w witrynach korzystających z tej samej sieci reklamowej.</u> <u>Identyfikator służy do zezwalania na ukierunkowane reklamy.</u></p>			
<u>SRM B</u>	<p><u>Śledzi interakcje użytkownika z funkcją paska wyszukiwania na stronie internetowej.</u> <u>Dane te mogą być wykorzystane do zaprezentowania użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług.</u></p>	bing.com	HTTP	1 year
<u>TESTCOOKIES ENABLED</u>	<p><u>Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.</u></p>	youtube.com	HTTP	1 day
<u>uid</u>	<p><u>Rejestruje unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania witryn korzystających z tej samej sieci reklamowej.</u> <u>Celem jest optymalizacja wyświetlania reklam w oparciu o ruchy użytkownika i stawki różnych dostawców reklam za wyświetlanie reklam użytkownikom.</u></p>	adform.net	HTTP	2 months
<u>VISITOR INFO</u>	<p><u>Próbuje oszacować</u></p>	youtube.com	HTTP	180 days



1 LIVE -	<u>przepustowość</u> <u>łącza</u> <u>użytkowników na</u> <u>stronach</u> <u>ze</u> <u>zintegrowanymi</u> <u>filmami</u> <u>z</u> <u>YouTube.</u>			
YSC	Rejestruje <u>unikalny</u> <u>identyfikator</u> <u>w</u> <u>celu</u> <u>prowadzenia</u> <u>statystyk</u> <u>dotyczących</u> <u>filmów</u> <u>z</u> <u>YouTube,</u> <u>które</u> <u>użytkownik</u> <u>obejrzał.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>Session</u>
yt.innertube::nextId -	Rejestruje <u>unikalny</u> <u>identyfikator</u> <u>w</u> <u>celu</u> <u>prowadzenia</u> <u>statystyk</u> <u>dotyczących</u> <u>filmów</u> <u>z</u> <u>YouTube,</u> <u>które</u> <u>użytkownik</u> <u>obejrzał.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
yt.innertube::requests -	Rejestruje <u>unikalny</u> <u>identyfikator</u> <u>w</u> <u>celu</u> <u>prowadzenia</u> <u>statystyk</u> <u>dotyczących</u> <u>filmów</u> <u>z</u> <u>YouTube,</u> <u>które</u> <u>użytkownik</u> <u>obejrzał.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
ytidb::LAST RESULT ENTRY KEY	Służy <u>do</u> <u>śledzenia</u> <u>interakcji</u> <u>użytkownika</u> <u>z</u> <u>osadzoną treścią.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
YtidbMeta#databases -	Służy <u>do</u> <u>śledzenia</u> <u>interakcji</u> <u>użytkownika</u> <u>z</u> <u>osadzoną treścią.</u>	<u>youtube.com</u>	<u>IndexedDB</u>	<u>Persistent</u>
yt-remote-cast-available -	Przechowuje <u>preferencje</u> <u>odtwarzacza</u> <u>wideo</u> <u>użytkownika</u> <u>za</u> <u>pomocą</u> <u>osadzonego filmu</u> <u>z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Session</u>



<u>yt-remote-cast-installed</u> -	<u>Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Session</u>
<u>yt-remote-connected-devices</u> -	<u>Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>yt-remote-device-id</u> -	<u>Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>yt-remote-fast-check-period</u> -	<u>Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>yt-remote-session-app</u> -	<u>Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>yt-remote-session-name</u> -	<u>Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu z YouTube</u>	<u>youtube.com</u>	<u>HTML</u>	<u>Persistent</u>
<u>bcookie</u>	<u>Służy do dostarczenia Reklamy</u>	<u>linkedin.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>
<u>bscookie</u>	<u>Używany do dostarczenia reklamy</u>	<u>linkedin.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>1 year</u>





Niesklasyfikowane pliki cookie

<u>NAZWA COOKIE</u>	<u>CEL</u>	<u>DOMENA</u>	<u>TYP</u>	<u>CZAS TRWANIA</u>
(unnamed)	Unclassified	scania.com	HTTP	Sesja
<u>Secure- ASESSION</u>	Unclassified	scania.rekrytointi.com	HTTP	Sesja
<u>Secure- JSESSIONID</u>	Unclassified	q.surveypal.com	HTTP	Sesja
<u>360FEEDBACK GEBER</u>	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
<u>APLUS S CORE 0.#.# # #</u>	Unclassified	g.alicdn.com	HTML	Trwały
<u>BMap canvabl epath 3hqmb0</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap commo n 1liznt</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap copyrig htctrl 42v51k</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap hotspot k4cay4</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap map jsf zdi</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap mapclie k 0f4yqe</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap marker kcd4fr</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap navictrl ipfybr</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap oppc ja 2g0l</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap scommo n pe0rop</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap style 11 2jsn</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap symbol oy3ozx</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>BMap tile i2m afw</u>	Unclassified	api.map.baidu.com	HTML	Trwały
<u>cmp#</u>	Unclassified	trackcmp.net	HTTP	1 miesiąc
<u>cookieConsent</u>	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały
<u>domain tracke r/etc.clientlibs/ scania-core- app/compone</u>	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały



nts/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/recruitment-process-at-scania/index.html				
domain tracker/etc.clientlibs/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/roadmap-electrification/index.html	<u>Unclassified</u>	scania.com	<u>HTML</u>	<u>Trwały</u>
domain tracker/etc.clientlibs/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/science-based-target-1-2/index.html	<u>Unclassified</u>	scania.com	<u>HTML</u>	<u>Trwały</u>
domain tracker/etc.clientlibs/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/science-based-target-3/index.html	<u>Unclassified</u>	scania.com	<u>HTML</u>	<u>Trwały</u>
domain tracker/etc.clientlibs/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/sustainable-transport-system/index.html	<u>Unclassified</u>	scania.com	<u>HTML</u>	<u>Trwały</u>



eingeloggt	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
EINGELOGGT	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
ETLCD	Unclassified	g.alicdn.com	HTML	Trwały
experience tracker/etc.clients/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/recruitment-process-at-scania/index.html	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały
experience tracker/etc.clients/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/roadmap-electrification/index.html	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały
experience tracker/etc.clients/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/science-based-target-1-2/index.html	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały
experience tracker/etc.clients/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/science-based-target-	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały



3/index.html				
experience_tracker/etc.clients/scania-core-app/components/content/content/ceros/clientlibs/site/resources/sustainable-transport-system/index.html	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały
fixed-header	Unclassified	talentforjobs.com	HTML	Trwały
fixed-right-sidebar	Unclassified	talentforjobs.com	HTML	Trwały
gpv_pu	Unclassified	scania.com	HTTP	1 dzień
ident	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
IDENT	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
journeys	Unclassified	scania.com	HTML	Trwały
logindate	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
LOGINDATE	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
MIAO_CS	Unclassified	dlsnbr.baidu.com	HTML	Trwały
MIAO_LID	Unclassified	dlsnbr.baidu.com	HTML	Trwały
mobile-help-overlay	Unclassified	scania.com	HTTP	Sesja
s_inv	Unclassified	scania.com	HTTP	1 dzień
SECKEY_ABVK	Unclassified	scania.com	HTTP	30 dni
selectedyear	Unclassified	scania.com	HTML	Sesja
SPRACH	Unclassified	onlineumfragen.com	HTTP	Sesja
syfhs	Unclassified	g.alicdn.com	HTML	Trwały
ts	Unclassified	fourier.taobao.com	Pixel	Sesja
yt/vp.vdoview	Unclassified	yt.mmstat.com	Pixel	Sesja
li_gc	Unclassified	linkedin.com	HTTP	180 dni
test_cookie	Unclassified	doubleclick.net	HTTP	1 dzień
lidc	Unclassified	linkedin.com	HTTP	1 dzień
AMCVS #AdobeOrg	Unclassified	scania.com	HTTP	Sesja
AnalyticsSyncHistory	Unclassified	linkedin.com	HTTP	30 dni
com.adobe.reactordataElements.Time Since Last Visit	Unclassified	adobedtm.com	HTML	Sesja
IDE	Unclassified	doubleclick.net	HTTP	400 dni
lastExternalReferrer	Unclassified	connect.facebook.net	HTML	Trwały



-				
<u>lastExternalReferrerTime</u>	<u>Unclassified</u>	<u>connect.facebook.net</u>	<u>HTML</u>	<u>Trwały</u>
<u>li_sugr</u>	<u>Unclassified</u>	<u>linkedin.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>3 miesiące</u>
<u>LogsDatabaseV2:V# LogsRequestsStore</u>	<u>Unclassified</u>	<u>youtube.com</u>	<u>IndexedDB</u>	<u>Trwały</u>
-				
<u>lastExternalReferrer</u>	<u>Unclassified</u>	<u>connect.facebook.net</u>	<u>HTML</u>	<u>Trwały</u>
-				
<u>UserMatchHistory</u>	<u>Unclassified</u>	<u>linkedin.com</u>	<u>HTTP</u>	<u>30 dni</u>

Oświadczenia o ochronie prywatności innych firm

Jeśli chcesz przeczytać o naszych zewnętrznych dostawcach i ich oświadczeniach o ochronie prywatności, otokilka szybkich linków, które pomogą Ci zacząć:

Google - <https://policies.google.com/privacy?hl=en-US>

Baidu - <http://usa.baidu.com/privacy/>

Youtube - <https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines>

Yoku - <http://mapp.youku.com/service/agreement-eng>

Yandex - <https://yandex.com/legal/confidential/>

Ipaper - <https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper>

Facebook - <https://www.facebook.com/policy.php>

LinkedIn - <https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy>

VK - <https://vk.com/privacy?eu=1>

Adobe - <https://www.adobe.com/privacy/policy.html>