



**SCANIA**



Jedinečný online zážitok

# OBJAVTE SVOJU SCANIU



[Objavte svoju Scaniu](#)

## Spoznajte svoje vozidlo v konfigurátore Scania

Naskenujte QR kód alebo kliknite na odkaz a potom si môžete vozidlo prispôbiť svojim konkrétnym potrebám. Vykonané zmeny môžete zdieľať priamo so svojim obchodným zástupcom





## Špecifikácia vozidla

The vehicle configuration is as follows:



### Skupiny komponentov

#### Počiatkový výber

02625AA	Vyhotovenie+konfigurácia náprav	A4x2
00889FU	Typ kabíny	CR20H
02811A	GSR - Predpisy všeobecnej bezpečnosti (GSR - General Safety Regulation 2024)	áno
09742B	Generácia elektrického systému (SESAMM)	7

#### Skupiny komponentov



18528D	Úroveň výbavy kabíny	Stredná diaľková
18527A	Aerodynamika	Spoilery pre ťahač
18521A	Palivový systém	Diaľkový - ťahač
18522A	Výbava kolies	Diaľková normálna - nízka frekvencia zástavok

### Balíčky

02697J	Balíček Vodič	úroveň 2
02787D	Balíček - Odkladacie priestory	R spacia kabína+
02786A	Balíček - Energetická úspora	úroveň 1
02788C	Balíček - Ovládanie klimatizácie	Klimatizácia automatická

### Všeobecné

#### Typ vozidla

00001A	Typ vozidla	nákladné
01163A	Vyhotovenie vozidla	ťahač
00448A	Konfigurácia náprav	4X2
00272A	Výška rámu	znížená
00828A	Odpruženie náprav	vpredú pružiny, vzadu vzduchové

#### Homologácia a štítky

04049A	Globálna homologácia vozidla podľa ES	complete (kompletná, vozidlo dokončené)
06525A	Štítok s predpismi EHK/ECE	áno
07202A	CO2 - deklarované údaje	ano
00003B	Jazyk štítky	Anglický

#### Rozmery

01406EB	Rázvor	3750 mm
01537ZL	Dĺžka zadného previsu JA/BEP L020	775 mm
00058E	Šírka vozidla	2550 mm
03239A	Maximálna výška vozidla	4 metre

#### Hmotnosti

02751D	Maximálne legislatívne zaťaženie 1.nápravy	8000 kg
02752GE	Maximálne legislatívne zaťaženie 2.nápravy	11500 kg
06175FO	Max. legislatívna hmotnosť vozidla (GVW)	18000 kg
00771DE	Max. legislatívna hmotnosť súpravy	45000
06177GD	Technická hmotnosť vozidla (GVW)	19500 kg
06214FS	Max. technická hmotnosť súpravy (GTW)	60000 kg

### Nápravy

#### Predná náprava

00073H	Max. technické zaťaženie PN	8000
02986AA	(Kód len pre čítanie) Typ prednej nápravy	AM420S

#### Zadná náprava

00054L	Max. technické zaťaženie ZN	11500
00021LA	Typ rozvodovky zadnej nápravy	R756
00022CJ	Prevod rozvodovky ZN	2,53



00020A	Uzávierka diferenciálu	áno
03359A	Filter oleja zadnej nápravy	áno

## Pruženie

### Pruženie prednej nápravy

02629B	Typ odpruženia PN	listové s FUP
00034U	Odpruženie prednej nápravy	2X32
03942B	Materiál púzdra prednej pružiny	guma
05057C	Nastavenie tlmičov prednej nápravy	Mäkké
00092C	Torzny stabilizátor, predný	Normálna tuhosť
02768A	Torzny stabilizátor, predný (cena)	Normálna tuhosť, jedna predná náprava

### Pruženie zadnej nápravy

02630AA	Typ odpruženia ZN	vzduch 1 náprava
03226A	Typ vzduchového odpruženia zadnej nápravy	2-vzduchové mechy
02259A	Tlmiče zadnej nápravy	áno
02709B	Tlmiče zadnej nápravy (cena)	áno (standard)
08550A	Materiál zadného vzduchového odpruženia	prírodný kaučuk
02487F	Regulácia výšky podvozka	rýchla
04029A	Ovládanie nastavenia výšky - vozidlo/prípojné vozidlo	Vozidlo
04031A	Ovládanie zdvíhacej nápravy prípojného vozidla	áno
02488E	Nastavenie polôh podvozka	1 extra jazdná + 2 pamäte
02478B	Ukazovateľ zaťaženia náprav	ZN

## Disky a pneumatiky

### Disky

00498A	Disky	ocelové
05001DA	Disk prednej nápravy	22.5 x 9.00 ocel'
02771B	Počet diskov prednej nápravy	2
05002DA	Disk zadnej nápravy	22.5x9.00 ocel'
02772C	Počet diskov zadnej nápravy	4
02773A	Počet diskov tlačenej nápravy	0
02774A	Počet diskov vlečenej nápravy	0
02775A	Počet diskov rezervy	0

### Pneumatiky

05021B	Výber pneumatík	pevný
02676B	Výrobca pneumatík	Continental
00666K	Rozmer pneumatiky prednej nápravy	315/70 R22.5
00668K	Rozmer pneumatiky hnacej nápravy	315/70 R22.5
04360L	Kategória pneumatiky prednej nápravy	Diaľková - Long Haul
04361L	Kategória pneumatiky zadnej nápravy	Diaľková - Long Haul
04365S	Vzor pneumatiky prednej nápravy	Riadená (Steer)
04366D	Vzor pneumatiky zadnej nápravy	Hnacia - záberová (Drive)
10084AA	Pneumatiky prednej nápravy Continental	315/70R22.5 Long haulage Steer Continental



		EfficientPro S+
10085A	Pneumatiky zadnej nápravy Continental	315/70R22.5 Long haulage Drive Continental EfficientPro D+
01056PD	Index zaťaženia pneumatiky prednej nápravy	156 (4000 kg)
01057NA	Index zaťaženia pneumatiky zadnej nápravy	150 (3350 kg)
09027A	Štítok na pneumatike - úroveň valivého odporu, A predná náprava	
09028A	Štítok na pneumatike - úroveň valivého odporu, A zadná náprava	

### Počet pneumatík

02761B	Počet pneumatík prednej nápravy	2
02762C	Počet pneumatík zadnej nápravy	4
02763A	Počet pneumatík tlačenej nápravy	0
02764A	Počet pneumatík vlečenej nápravy	0
02765A	Počet pneumatík rezervy	0

### Ostatná výbava kolies

00148B	Kryt kolesa	nerezový
00798AA	Kryt matic kolesa (cena)	Nerezový 1 náprava
01233A	Zakladacie kliny	1 ks
03549A	Kontrola tlaku pneumatik	áno
02681A	Sledovanie tlaku pneumatik (cena)	počet : 6 pneumatík

### Brzdy

#### Brzdový systém

06009A	Konfigurácia brzdového systému závislá na :	technickej hmotnosti vozidla (GVW)
01493AB	Kategória brzd podľa EC	AB (EHK13)
00039A	Vyhotovenie brzdového systému	ťaháč
01405B	Typ brzd	kotúčové
00779DA	Kotúčové brzdy	2 nápravy
02452B	Ovládanie brzd	elektronické
02647B	Ovládanie brzd	elektronické, diskové brzdy
03485B	Asistent rozjazdu do kopca	auto hold
02439B	ESP	odpojovateľné
04386A	Nastavenie ESP pre príves s ABS	áno
02458B	APS systém dodávky vzduchu	áno
06171B	Parkovací brzdový systém	elektropneumatický
05848A	Ovládanie parkovacej brzdy prívesu/návesu	s funkciou ovládania
01443A	Vzduchojemy izolované gumovými podložkami	áno

#### Brzdy kolies

00028B	Parkovacia brzda na prednej náprave	áno
00008B	Typ brzdového válca 1. zadnej nápravy	pružinový

#### Pomocné brzdy

04579F	Typ Retardéra	R4700D
08096A	Retardér	áno
06302C	Ovládanie pomocných brzd	manuálne + automatické



## Brzdy prívesu

00967PB	Brzdy prívesu	A-ADAPT
00027A	Brzdy pre príves/náves	áno

## Rám

### Rám

06741A	Úroveň pevnosti rámu	1
00458A	Typ rámu	F800
01366A	Ochrana zadného konca rámu	áno

## Riadenie

### Riadenie

00403B	Riadenie	ľavostranné
07281A	Front axle steering system type	electrohydraulic
05856B	Typ čerpadla hydraulického posilovača riadenia	premenlivé
01367A	Sily v riadení podľa 92/62 EC	áno
02127A	Plnenie požiadavky na polomer zatáčania v súlade so smernicou 97/27/EC	áno
02991C	Nastaviteľný volant	naklápanie + posunutie
02153H	Volant	exkluzívny - koža

## Blatníky

### Predné blatníky

05071B	Predný blatník, veľkosť	675 mm
03573C	Vyhotovenie predného blatníka	z troch kusov
00053C	Zásterky za prednými kolesami	áno
05828A	Protirozstreková súprava v blatníkoch podľa EHK 109/2011	áno
00762AB	Protirozstrekové rohože v blatníkoch	predné a zadné
01421A	Protirozstreková úprava blatníkov	áno
05206C	Rozmer krycieho panelu podbehu	565 mm
08973A	Typ uchytienia predného blatníka	normálne

### Zadné blatníky

00164A	Zadné blatníky	áno
00514D	Zadné blatníky, vyhotovenie	Stredná vrchná časť
01977A	Výškové umiestnenie blatníkov	normálne
03959B	Zadné blatníky bočné umiestnenie	vonkajší
06632A	Zásterky za zadnými kolesami	áno
02331A	Materiál zadných zásteriek	plastové




## Motor

### Motor)

00408UC	Typ motora	DC13 175 460 k Euro 6 SUPER
---------	------------	-----------------------------



## DC13 175 460 Euro 6



04034A Typ pohonu  
00520A Palivo  
19012A Typ paliva

spařovací motor  
Nafta  
Nafta (Diesel)





00142H	Objem motora	13 litrov
02471J	Emisná úroveň	Euro 6
03488A	Selektívna katalytická redukcia (SCR)	áno
03636A	NOx kontrola	áno
03719A	Obmedzenie krútiaceho momenta NOx-kontrola	áno
01104A	Odvetranie kľukovej skrine	otvorené
03829A	Indikátor hladiny oleja	áno
06219A	Typ motorového oleja	štandardný
07283A	Typ pohonu vzduchového kompresoru	mechanický
00494T	Objem kompresora	700 ccm
04185A	Spojka vzduchového kompresoru	ano
00472AN	Odhlučnenie	79/81 dBA R51.03
07102A	Noise level additional requirement/regulation	KDV
03554A	Počet lopatiek ventilátora	11

#### Výpočet otáčok motora

19006L	Klasifikácia ekonomiky prevádzky	Otáčky sú v odporúčanom rozsahu (1000-1325)
18012CO	Cestovná rýchlosť	89 km/h
19002A	Otáčky motora	výsledok výpočtu

#### Nasávanie vzduchu

02253E	Nasávanie vzduchu	vpredú
--------	-------------------	--------

#### Chladiaci systém

##### Chladiaci systém

00014T	Priemer ventilátora chladiaceho systému	813 mm
03993J	Plocha chladiča	100 dm <sup>2</sup>
03616A	Zástena medzichladiča nasávania	áno

#### Palivový a výfukový systém

##### Palivový systém

02626LP	Palivová nádrž, ľavá strana	615L (601/576 litrov) aluminium
00077GF	Teoretický objem palivovej nádrže - ľavá strana	615 dm <sup>3</sup>
04087L	Tvar palivovej nádrže - ľavá strana	veľký (L)
02627LP	Palivová nádrž, pravá strana	615L (601/576 litrov) hliník
00074GF	Teoretický objem palivovej nádrže - pravá strana	615 dm <sup>3</sup>
04088L	Tvar palivovej nádrže - pravá strana	veľký (L)
00235C	Palivová nádrž materiál	hliníková
08507A	Pozdĺžne umiestnenie palivovej nádrže	dopredu
01368B	Výška palivových nádrží nad vozovkou	normálna
00518A	Uzamykateľná zátka nádrže	áno
08385A	Jednotka optimalizácie paliva (FOU) (informačný kód)	áno
08384C	Jednotky optimalizácie paliva (FOU) - pozícia, (informačný kód)	Vľavo na prednej časti palivovej nádrže



00557A	Ohrev palivových filtrov	áno
03974A	Ochrana proti rozstreku paliva	áno

### SCR systém

04287A	Vyhrievanie systému SCR	áno
04322D	Objem AdBlue nádrže medzi pozdĺžnymi nosníkmi rámu	124 dm <sup>3</sup> (104 dm <sup>3</sup> )
04334A	Viečko nádrže SCR	Uzamykatel'né

### Výfukový systém

00392S	Vyústenie výfuku	smerom nadol
04810E	(Kód len pre čítanie) Pozdĺžne umiestnenie tlmiča (XM)	2650 mm
04329G	Dĺžka tlmiča (informačný kód)	685 mm

### Prevodovka

#### Prevodovka

00017WA	Typ prevodovky	G33CM
02799YH	Typ prevodovky (cena)	G33CM pre 13 L motor
08968D	Počet prevodových stupňov spiatočky (prevodovka G33CM)	4

### Chladič prevodovky

00387A	Chladič oleja prevodovky	áno (<440hp)
02706B	Typ chladiča oleja prevodovky (cena)	kvapalinový
02123B	Typ chladiča oleja prevodovky	kvapalinový

### Opticruise

02519A	Opticruise	áno
05112E	Výkonové režimy systému Opticruise	economy, standard
05752A	Eco-roll (Informačný kód)	áno
02806A	Aktívna predikcia & Eco-roll (cena)	Aktívna predikcia s Eco-roll
04844A	Tempomat s aktívnym predvídaním a funkciou Eco-roll	áno
02808A	Predplatené mapových dát pre tempomat s aktívnou predikciou CCAP	7 rokov, Online
07291C	Cruise control active prediction speed deviation adjustment	standard+ECO
05735A	Blokovanie štartovania motora (ak nie je neutrál)	áno

### Pomocný náhon PTO

03502C	Elektrická príprava pre PTO EG	s jedným výstupom
--------	--------------------------------	-------------------

### Spojka

#### Spojka

03575B	Spojka	automatická
--------	--------	-------------

### Kardanový hriadel'

#### Kardanový hriadel'

00082EA	Typ kardanového hriadela (Read only code)	P502
---------	---	------



## Adaptácia

### Výbava ťahača

03286A	Typ točnice	pevná
00459AH	Točnica	JOST JSK37C-Z, 150 mm
05973DP	Poloha točnice	-610 mm
00460CA	Podložka pod točnicu	40 mm/152 kN
01185C	Uchytenie točnice	predvrtané konzoly
04781A	Výška konzol točne	3 mm
00157B	Zakrytovanie rámu za kabínou	jednoduché zakrytovanie - jeden kovoý kryt

### Konektory pre prives

01369A	Konzola na zásuvky	za kabínou
00463A	Brzdové konektory	ISO
00664D	Elektrické konektory	1X15 pólový
00699F	Elektrické káble pre náves	adaptér 15 pólov do 2x7 pólov
03172A	Koncovky pre prives	ISO štandard

### Ostatné

06561A	Bočná zábrana proti podbehnutiu	bočná zábrana - plastová
03944D	Výška bočného plastového krytu podvozka	725 mm
08622A	Typ bočných zábran	štandardné
03052D	Nástupné schodíky na šasi naľavo	áno
04499A	Typ uchytenia zadnej registračnej značky	držiak v súlade so smernicou 70/222/EHS

## Kabína

### Kabína

00042H	Typ kabíny	R
02521G	Odpruženie kabíny	vzduchové komfortné
01659B	Sklápanie kabíny	mechanické

### Kabína exteriér

#### Exteriér

02177A	Strešné okno	manuálne
01401E	Strešné konzoly (kol'ajnice) pre uchytenie spojlera, strešného nosiča, prídavnej výbavy	dlhé
00060B	Vonkajšia slnečná clona	nie je špecifikovaná
03968D	Výška strešného spojleru	25 cm
07557C	Strešný spoiler, presah zadnej steny kabíny	53 cm
05125A	Nastavovanie strešného spoileru	manuálne
03969F	Dĺžka bočného spojleru	53 cm
08954A	Madlo na zadnej stene kabíny k nástupu na podvozok	áno
05174A	Húkačka predná, typ	vzduchová 118 dB
05613A	Spojler okna dverí	na strane vodiča
06280C	Nálepky na dverách	SUPER

### Predný nárazník



02398C	Certifikácia prednej zábrany proti podbehnutiu - FUP	Certifikácia z výrobného závodu, malý nájazdový uhol
04932A	Vyčnievajúci predný nárazník	0 mm
05065C	Poloha predného nárazníka	nízka

#### Okná

02313B	Čelné sklo	čiré
05121A	Dažďový senzor	áno
05084A	Okno dverí - typ skla	tvrdené jednoduché sklo
00066B	Zadné okno	bez

#### Zrkadlá

04935B	Tvar spätného zrkadla na strane vodiča	sférické
04936B	Tvar spätného zrkadla na strane spolujazdca	sférické
04934A	Typ spätného zrkadla	A - diaľková doprava
06784A	Tvar krytu spätných zrkadiel	hladký
04937A	Vyhrievané spätné zrkadlá	áno
05128B	Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné	na oboch stranách
02181C	Širokoúhle zrkadlo	na oboch stranách
04938C	Blízkopohľadové zrkadlo (triedy 5, na dverách spolujazdca)	nastaviteľné elektricky + vyhrievané
01902E	Predné pohľadové zrkadlo (nad čelným sklom)	elektricky nastaviteľné + vyhrievané

#### Zamykanie a alarm

05123C	Uzamykanie kabíny	centrálne - diaľkové
00796AE	Centrálne uzamykanie (cena)	diaľkové ovládanie 14/17/20
03889A	Frekvencia diaľkového ovládania	433 MHz
02343B	Počet kľúčov/ovládačov	4
02344A	Immobilizér	áno

#### Kabína interiér

##### Interiér

02299B	Poťah stien a stropu	textilný
09109B	Typ panelu obloženia dverí	čierny textil
05209A	Farba bočného panelu	tmavá
09503B	Typ vnútornej slnečnej clony	manuálne sklopná
06172B	Slnečná clona na dverách vodiča	sťahovacia
08081A	Farba nástupného madla	čierna
03574B	Poloha radiacej páčky	na volante
00143A	Záves pre čelné okno a dvere	áno
00419B	Záclona pred lôžkom	preparation
02162G	Ochranné koberčeky na podlahe	textilný, čierny
02168G	Koberček centrálny	textilný, čierny

#### Sedadlá

01431J	Sedadlo vodiča	Premium
01432C	Sedadlo spolujazdca	Basic
08285A	Sedadlo spolujazdca	áno



05028C	Poťah sedadla vodiča	velúr čierny
05029C	Poťah sedadla spolujazdca	velúr čierny
05022A	Nastaviteľný tlmíč sedadla vodiča	áno
04309A	Nastaviteľná vrchná časť operadla sedadla vodiča	áno
04311A	Ventilácia sedadla vodiča	áno
05024A	Vyhrievanie sedadla vodiča	áno
05026A	Laktová opierka, sedadlo vodiča	áno
08923A	Bedrová opierka - sedadlo vodiča	áno
08615A	Výstraha zapnutia bezpečnostného pásu	sedadlo vodiča a spolujazdca

#### Lôžka

06563A	Spodné lôžko	800 mm, pevné
05211C	Spodné lôžko - typ	kapsičkové pružiny
08557A	Predlžovací nadstavec pre spodné lôžko	áno
06871C	Vkladací plastová priehradka pod spodným lôžkom	na strane vodiča aj na strane spolujazdca
03838D	Horné lôžko	šírka 800mm
03686A	Ochranná sieť lôžka	áno

#### Odkladacie priestory

08488B	Výbava prístrojovej dosky na strane spolujazdca	Stolík
05612B	Odpadkový kôš	na strane vodiča
03845C	Bočný odkladací panel	vľavo a vpravo
05854A	Odkladací priestor nad dverami	áno
05158C	Typ zadného spodného úložného priestoru na strane vodiča (pod lôžkom)	chladnička
05159A	Typ zadného spodného úložného priestoru na strane spolujazdca (pod lôžkom)	zásuvka
02530C	Vonkajšia odkladacia schránka	na oboch stranách

#### Klimatizácia

05208A	Systém kúrenia kabíny	áno
00097A	Klimatizácia	áno
02200B	Ovládanie teploty	automatické
08400A	Typ vzduchového filtra v kabíne	normálny
00118R	Nezávislé kúrenie	vyhrievanie kabíny o výkone 3kW (voda-vzduch)
05195A	Nezávislá klimatizácia kabíny	áno

#### Manuál vodiča

06151U	Jazyk príručky vodiča	český
08373A	Verzia manuálu vodiča	dlhá
06152AD	Príručka vodiča v ďalšom jazyku	Hungarian
02789C	Manuál vodiča (cena)	manuál (dlhá verzia) + ďalší manuál vo voliteľnom jazyku (dlhá verzia)

#### Príslušenstvo)

00035B	Hadice na hustenie pneu	20 metrov
--------	-------------------------	-----------



00466E	Zdvihák	áno
05133A	Sada náradia a žiaroviek	áno

## Palubná doska a Prístroje

### Palubná doska

02172F	Palubná doska - povrch	tvrdý s chrómovými detailami
04903A	Farba spodnej časti prístrojovej dosky	tmavý piesok

### Prístroje

07128B	Počet rezervovaných pozícií spínačov BWE	2
02303US	Tachograf	smart 2 Stoneridge
03956A	Prenos dát z tachografu	áno
06445GJ	Obmedzenie rýchlosti	89 km/h
06446H	Obmedzenie rýchlosti - legislatívne	90 km/h
02707G	Prvky aktívnej bezpečnosti (cena)	AEB + LDW + ACC
03583A	Adaptívny tempomat - ACC (Adaptive Cruise control)	áno
07122B	AICC deactivation speed	10 km/h
03601A	LDW - Systém sledovania jazdného pruhu	špecifikovaný
04335B	AEB - Systém pokročilého núdzového brzdenia	vozidlo
09808A	Typ zvukovej výstrahy pokročilého núdzového brzdenia	jedna úroveň výstrahy
08775A	Signalizácia núdzového brzdenia	áno
03693B	Alkohol lock	príprava
07261A	Podpora pozornosti vodiča	áno
09105A	Výstraha pred kolíziou zraniteľného účastníka cestnej premávky z predu	áno
09824B	Výstraha pred kolíziou zraniteľného účastníka cestnej premávky	pravá strana
09631A	Detekcia zraniteľného účastníka cestnej premávky vzadu	áno
02412A	Výstražný alarm pri cúvaní	automatický
07411A	Aktivácia sťahovania okien	zapalovanie zapnuté alebo nezamknuté dvere

### Komunikácia

09488A	Centrálny interaktívny displej - Smart Dash	10"
02814A	Mobilná konektivita / Asistenčné systémy vo vozidle (cena)	Android Auto & Apple CarPlay
09571A	Android Auto	áno
09572A	Apple CarPlay	áno
05203A	Ovládanie informačného systému na volante	áno
09534A	Hlasové ovládanie - Smart Dash	áno
10622H	Voice control language 1	German
05199A	Dial'kové ovládanie klimatizácie a informačného systému	áno
02176C	Systém reproduktorov	4 x 20W s dvojitou cievkou
09602A	Rádio DAB - Smart Dash	áno
09601A	Rádio AM/FM - Smart Dash	áno



06405A	Rozsah rádiových frekvencií	Európa
06091A	Navigácia	áno
02807A	Predplatné mapových dát pre navigáciu	7 rokov, Online
10313A	Map data main operational region	Europe
09103A	Informovanie o rýchlostných značkách	áno
09104C	Informovanie o rýchlostných značkách, zdroj údajov	kamera + mapa
02809A	Predplatné mapových dát pre informácie o rýchlostných značkách SSI	7 rokov, Online
09422A	Informovanie o rýchlostných značkách, nastavenie zvukovej výstrahy	východzie nastavenie
09511B	Bluetooth pripojenie - Smart Dash	2 zariadenia
09775A	USB-port v prístrojovej doske, strana vodiča - Smart Dash	data port s nabíjaním
09776C	USB-port v prístrojovej doske, strana spolujazdca - Smart Dash	samostatný nabíjací port
10522A	24 volt electrical socket in cab	basic configuration
09861A	Prehrávanie médií - Smart Dash	áno
00391D	Príprava pre vysielачku	prepared 12V with speaker
03808E	Komunikátor	C400 (Control 1 na 2 roky zadarmo)
04019A	FMS príprava	rozhranie FMS
09357A	Vzdialená aktualizácia jednotiek (Over The Air)	s
09917C	Interaktívne rozhranie vodiča - Smart Dash	advanced
09573A	Kamera, analógový vstup 1 - Smart Dash	áno
09574A	Kamera, analógový vstup 2 - Smart Dash	áno
09575A	Kamera, analógový vstup 3 - Smart Dash	áno

## Osvetlenie

### Vonkajšie osvetlenie

02983F	Typ hlavných svetlometov	LED
05058A	Automaticky tlmené svetlá	áno
00474A	Asymetria svetlometov	pravá
03081A	DRL - Svetlá s funkciou denného svietenia	áno
03908B	Svetlomety s funkciou denného svietenia	LED svetlá + pozičné svetlá
02415C	Nastavovanie svetlometov	manuálne
05051A	Prídavné diaľkové svetlá v streche kabíny	áno
02413A	Predné hmlové svetlá	áno
06044C	Predné hmlové svetlo	LED 3 diódy
01313A	Predné pozičné svetlá	biele
01328A	Osvetlenie točnice	biele svetlo
03981B	Typ zadného svetla	LED
01532A	Umiestnenie koncových svetiel	na konzolách

### Vnútorne osvetlenie

04843C	Vnútorne osvetlenie	exkluzívne
05974A	Osvetlenie pod prístrojovou doskou	áno



05975A	Osvetlenie horných odkladacích priestorov	áno
08728B	Ovládanie vnútorného osvetlenia na zadnej stene kabíny	pokročilé
03758C	Čítacie lampičky spodného lôžka	pravá aj ľavá strana
09638A	Tlačidlo vnútorného osvetlenia na prístrojovej doske	áno

## Elektrika

### Elektrika

00095AP	Batérie	210 Ah
09215A	Typ elektrolytu batérii	AGM
03979A	Umiestenie baterií	na ľavej strane
07351A	Battery monitoring	with
01122X	Alternátor	180 A
03501A	Príprava na montáž Toll Collect	áno
58570A	Recyklačný poplatok SK - akumulátory	210 Ah

### ADR

01962B	Hmotnosť súpravy ADR na typovom štítku vozidla	nie je špecifikovaná
--------	--	----------------------

### PHEV a BEV komponenty

03751A	Úroveň tlaku APS	10 barov
--------	------------------	----------

## Lakovanie

### Lakovanie kabíny

06527A	Typ lakovania kabíny	plná farba (nemetická)
01504C	Kategória farby kabíny	0
06526K	Farba kabíny	Biela
06491A	Farba kabíny biela	Ivory White
07441A	Tmavá dekorácia na dverách a bočnej stene kabíny	áno

### Lakovanie rámu

00797A	Farba podvozka	Scania šedá
06772F	Farba rámu	Šedá
06778AP	Farba rámu - Šedá	Sub Grey

### Lakovanie MCC

02741EA	Baliček vonkajšieho laku prednej masky	predná maska strieborná
06010C	Farba horného panelu prednej masky	Oceľovo šedá
06021H	Lakovanie horných rebier prednej masky	Lesklá oceľovo sivá (SCANIA SUPER)
06022D	Lakovanie spodného panelu prednej masky	Oceľová šedá
06023J	Lakovanie spodných rebier prednej masky	Lesklá oceľovo sivá (SCANIA SUPER)

## Logistika

### Dodanie vozidla

01837A	Typ objednávky	A-order
01256SK	Krajina dodania vozidla	SK - Slovensko

## Discounts





## Fuel economy package

56043B Fuel economy package Tractor

## Guided offering (nebude zobrazené)

### Základné parametry

18001P	Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy GTW	34 ton
18014K	Cestné podmienky	Dobrý asfalt
18005K	Nerovnosť vozovky	10
18006K	Valivý odpor	10
18007E	Ročný prejazd	50000 km/rok
18008C	Prípojné vozidlo	Náves
18009AA	Topografia	24
18010A	Nadmorská výška	do 1000m
18011C	Počet zastavení na 100 km	20
18015A	Prašnosť	Nízka
18016C	Teplota prostredia	Zmiešaná
18516AC	Aplikácia a Typ prevádzky	Všeobecná doprava - Diaľková
18517AB	Príprava pre nadstavbu	General cargo - tractor
18019C	Bionafta v nafte	do 7%

TOTAL PRICE

0,00 €